







Abrasive

Брусок абразивний

- Ефективно заточує диски для різання плитки.
- Дві сторони з крупним та дрібним зерном.
- Вистачає на 10-15 заточувань.

Арт. 195 684 44 000

EasyFIX 70

Колектор відведення пилу

- Ефективна вакуумна фіксація.
- Точне регулювання центру.
- Діаметр свердління до 70 мм.

Арт. 795 684 42 016

HANDLE 115-125

Тримач для кутошліфувальної машини

- Зручна робота з кутовою шліфувальною машиною протягом тривалого періоду часу.
- Неймовірно зручне шліфування, штроблiння.
- Позиція правша/ліва.

Арт. 714 190 31 021	**Ø 115-125** mm

FireFLY

Освітлення робочої поверхні

- Ліхтар має магнітне кріплення з гумовою підкладкою, яке надійно фіксується до металевих девайсів Mechanic.
- Ліхтар має два типи освітлення. Кнопка з регульованою яскравістю освітлення.

Арт. 801 154 29 027



НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ

Di-Sharp

Насадка на КШМ для заточування алмазніх дисків

- Перетворює КШМ на точильний верстат, дозволяючи правильно заточити диск, відновити його профіль та ріжучу здатність без зменшення товщини алмазного шару.
- Сумісний з КШМ 115–125 мм і відновлює диски до 350 мм швидко та без пилу; у комплект входять металева основа, абразивна чашка, гумовий кутик для пилососа та стрічка з велкро.
- Абразивну чашку також можна прибдати окремо.

Арт. 714 190 31 045	Di-Sharp
Арт. 870 154 24 022	Sharp



AquaDUSTER[162]

Колектор збору води для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Видалення води і шламу.
- Діаметр свердління до 162 мм.

Арт. 195 684 42 162	**Ø 162** mm



DrillDuster[82] 3.0

Колектор збору пилу для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Діаметр свердління до 82 мм.
- Видалення пилу і часточок сміття.
- Довговічний, надійний матеріал виробу.

Арт. 714 190 31 048	**Ø 82** mm



Abrasive

Брусок абразивний

- Ефективно заточує диски для різання плитки.
- Дві сторони з крупним та дрібним зерном.
- Вистачає на 10-15 заточувань.

Арт. 195 684 44 000



HANDLE 115-125

Тримач для кутошліфувальної машини

- Зручна робота з кутовою шліфувальною машиною протягом тривалого періоду часу.
- Неймовірно зручне шліфування, штроблення.
- Позиція правша/ліша.

Арт. 714 190 31 021	**Ø 115-125** mm