МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Круп'ярська, 27, м.Львів, 79014, тел.275-60-61, 276-86-95 ф.276-87-06
E-mail: sangig.lvivsescentr @ gmail.com код ЄДРПОУ 38501853 сайт: www.ses.lviv.ua

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
випробувального центру
_____ З.П. Года

2Н1262
ДСТУ ISO/IEC 17025

П Р О Т О К О Л
випробувань продукції
від 02.06.2022р. №0025/1

1	**Мета випробувань:** перевірка відповідності наданої продукції нормативним документам на дану продукцію (з метою сертифікації).
2	**Об'єкт випробувань:** Суміші будівельні сухі модифіковані ТМ «Ферозіт», «Shpaten», «LeoMix» виготовлені згідно ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови». (назва продукції, відомості про партію, дата виготовлення , кінцевий термін реалізації, НД згідно до якого виготовлена продукція)
3	**Дата отримання зразка:** 06.05.2022р.
4	**Відбір зразків відповідно:** 06.05.2022р., ДСТУ Б.В.2.7-44:96 (дата відбору, НД на відбір проб)
5	**Підприємство-виробник:** ТОВ «Ферозіт», 48100, Україна., Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, тел. 032-2948601, e-mail: iso@ferozit.ua Адреса потужності: 79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317 (реквізити)
6	**Замовник:** ТОВ «Ферозіт», 48100, Україна., Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, тел. 032-2948601, e-mail: iso@ferozit.ua (назва, адреса,тел/факс,e-mail)

7.	Результати випробувань представлені в таблиці :					
Реєстраційний номер протоколу	Найменування показників, інгредієнтів та інше	Фактичне значення (од.вимірювань)	Вимоги НД (од.вимірювань)	*Похибка або невизначеність вимірювань U,k=2, P=0,95	НД на методи випробування	Відповідніс
1	2	3	4	5	6	7
Радіологічні показники						
№0025/1 08-2/1 **Суміші для приклеювання** Ферозіт 100, Ферозіт 100 PREMIUM, Ферозіт 101, Ферозіт 103, Ферозіт 105, Ферозіт 108, Ферозіт 109, Ферозіт 109 (зима), Ферозіт Супер, Ферозіт Супер (зима), Ферозіт МЕГАФЛЕКС, Ферозіт 110, Ферозіт 110 (зима), Ферозіт 111, Ферозіт 113, Ферозіт 113(зима), Ферозіт 114, Ферозіт 114 (зима) Ферозіт 115, Ферозіт 119, Shpaten Fliesen, Shpaten Termoflex, Shpaten Universal, Shpaten Universal зима, Shpaten Fix, Shpaten Fix зима, LeoMix Keramic, LeoMix MultiFix, LeoMix MultiFix зима, LeoMix TermoFix, LeoMix TermoFix зима	Калій -40	85,8 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	16,2 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	9,8 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	36,3 Бк/кг	370 Бк/кг	±7,3		
№0025/1 08-2/2 **Суміші для штукатурення** Ферозіт 200, Ферозіт 201, Ферозіт 203, Ферозіт 205, Ферозіт 212, Ферозіт 213, Shpaten Kratzputz 1,5 та 2 мм, Shpaten Reibeputz 2 та 2,5 мм, LeoMix Decor Штукатурка декоративна короїд 2,0 мм, LeoMix Decor Штукатурка декоративна короїд 2,5 мм, LeoMix Decor Штукатурка декоративна шуба 1,5 мм, LeoMix Decor Штукатурка декоративна шуба 2,0 мм	Калій -40	14,7 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	6,82 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	5,46 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	15,2 Бк/кг	370 Бк/кг	±3,0		

№0025/1 08-2/3 **Суміші для штукатурення** Ферозіт 219, Ферозіт 220, Ферозіт 222, Ферозіт 227, Ферозіт 229, Ферозіт 270, LeoMix Wand Putz	Калій -40	15,6 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	7,02 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	6,02 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	16,2 Бк/кг	370 Бк/кг	±3,0		
№0025/1 08-2/4 **Суміші для шпаклювання** Ферозіт 300, Ферозіт 305	Калій -40	<21,8 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	15,6 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<2,04 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	15,6	370 Бк/кг	±3,1		
№0025/1 08-2/5 **Суміші для штукатурення та шпаклювання** Ферозіт 235, Ферозіт 240, Ферозіт 340, Shpaten Stuk	Калій -40	<36,2 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	12,5 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<3,42 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	12,5 Бк/кг	370 Бк/кг	±2,5		
№0025/1 08-2/6 **Суміші для улаштування гідроізоляції** Ферозіт 360, Ферозіт 366	Калій -40	83,5 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	16,4 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	8,82 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	35,1 Бк/кг	370 Бк/кг	±7,0		
№0025/1 08-2/7 **Суміші для мурування** Ферозіт 140, Ферозіт 140 (зима), Ферозіт 149, Ферозіт 149 (зима), Ферозіт 230, Ферозіт 230 (зима), Ферозіт 231, Ферозіт 231(зима), Shpaten Blok, Shpaten Blok зима, LeoMix Montage, LeoMix Montage зима	Калій -40	45,0 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	16,5 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	6,29 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	28,6 Бк/кг	370 Бк/кг	±5,7		
№0025/1 08-2/8 **Суміші для штукатурення та шпаклювання** Ферозіт 120, Ферозіт 250, Ферозіт 252, Shpaten Perlitgips	Калій -40	<22,4 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	12,5 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	3,8 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	17,5 Бк/кг	370 Бк/кг	±3,5		

№0025/1 /08-2/9 **Суміші для штукатурення та шпаклювання** Ферозіт 310, Ферозіт 320, Ферозіт 325, Shpaten Saten	Калій -40	<23,9 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	11,3 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	3,01 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	15,2 Бк/кг	370 Бк/кг	±3,0		
№0025/1 08-2/10 **Суміші для влаштування елементів підлоги** Ферозіт 405, Ферозіт 425, Ферозіт 427, Ферозіт 435, Shpaten Basis Plus, LeoMix Pro Tekt	Калій -40	65,4 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	17,2 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	6,59 Бк/кг	-	-		
	Аеф Бк/кг	31,4 Бк/кг	370 Бк/кг	±6,3		

8.	**Висновок:** Ефективна питома активність природних радіонуклідів в дослідних зразках сумішей будівельних сухих модифікованих ТМ «Ферозіт, «Shpaten», «LeoMix» не перевищує 370 Бк/кг, що відповідає 1 класу використання згідно п.8.5.1 Державних гігієнічних нормативів ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).
9.	**Думки та тлумачення: -**

Виконавці: лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Савченко Г.І., лікар-лаборант Піховкіна С.Є., фельдшер-лаборант Фединишин О.В., провідний інженер Андрейчикова Ж.С., в. о. завідувача лабораторії фізичних факторів з функцією Випробувального центру Онуфрович Р. В.

10. Особа , відповідальна за висновок та оформлення протоколу: лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Савченко Г.І.

(посада та прізвище виконавця) (підпис)

Примітки :

- Результати відносяться до випробуваної проби.
- Передруковування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувального центру забороняється.

* - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах

Дата видачі: 30.05.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного санітарного лікаря України

О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.04. 2013р. № 05.03.02-04/ 22349

Суміші будівельні сухі модифіковані торговельної марки "Ферозіт" за ДСТУ Б В.2.7-126:2011 згідно з додатком до Висновку
(об'єкть експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10.
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та ремонтні роботи
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТзОВ "ФЕРОЗІТ", Україна, 48100 м. Теребовля, Тернопільська обл., вул. Шевченка, 171; виробничі потужності: м. Львів, вул. Шевченка, 317, тел.: 032 294 8601, код ЄДРПОУ: 37961273
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТзОВ "ФЕРОЗІТ", Україна, 48100 м. Теребовля, Тернопільська обл., вул. Шевченка, 17, тел.: 032 294 8601, код ЄДРПОУ: 37961273
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацій: цементу (ГДК 6,0 мг/м³, IV кл. небезпеки), кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2,0 мг/м³, III кл.небезпеки) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
Питома активність природніх радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг у відповідності з МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України".
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацій: цементу за МВ № 4436-88, кремнію діоксиду кристалічного за МВ 5886-91 у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; питомою активністю радіонуклідів у відповідності з МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України". Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей у відповідності з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального

захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі модифіковані торговельної марки "Ферозіт" за ДСТУ Б В.2.7-126:2011 згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій фірми-виробника

Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю з обов'язковим випробуванням зазначених показників.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького

м.Львів,вул.Пекарська,69;79010, тел.: 8(032) 260-30-66 8(032) 260-32-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 495 від 26.03.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Кузьмінов Б.П.

МІНЕКОНОМІКИ

Орган з сертифікації систем управління
ДП "Львівстандартметрологія"

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ДСТУ ISO 9001:2015

Зареєстрований у Реєстрі ОССУ
ДП "Львівстандартметрологія"
«25» червня 2024 р.
№UA.130.СУЯ.049-24
дійсний до «24» червня 2027 р.

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОСОВНО:

розроблення та виробництва сумішей сухих будівельних, систем фасадної теплоізоляції, ґрунтовок, композицій будівельних торгових марок ФЕРОЗІТ, FEROMAL, Shpaten, BauGut, UP!, Файна, LeoMix

що здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕРОЗІТ»

Юридична адреса: 48100, Україна, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Шевченка, 171

Адреса виробництва: 79069, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

ЄДРПОУ 37961273

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюються органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, на підставі результатів аудиту системи управління якістю. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (032) 261-40-44.

000963

Керівник органу з сертифікації систем управління _____ **Андрій СЛЮЗ**

М.П.