



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.02 2016р.

№ 05.03.02-04/ 5848

Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком до Висновку за ДСТУ Б В.2.7-126:2011  
(об'єкта експертизи)

код за ДКПІ: 23.64.10

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво, ремонтні роботи та оповово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "БАУ Україна", Україна, Львівська обл., Городецький р-н, м. Черляни, вул. Польова, 58, код  
ЄДРПОУ: 38636579

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "БАУ Україна", Україна, Львівська обл., Городецький р-н, м. Черляни, вул. Польова, 58, код  
ЄДРПОУ: 38636579

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у повітрі робочої зони: плиточні клеї, клеї для систем  
теплоізоляції, штукатурка цементно-піщана, Шпаклівка цементна СС-52, Штукатурки декоративні СС-33, СС-  
35, «Короїд», «Шуба», підлога самовирівнююча - цементу (ГДК 6,0 мг/м<sup>3</sup>, IV клас небезпеки), вапняку (ГДК  
6,0 мг/м<sup>3</sup>, IV кл. небезпеки), кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2,0 мг/м<sup>3</sup>, III кл. небезпеки); штукатурка  
вапняна СС-51 - вапняку (ГДК 6,0 мг/м<sup>3</sup>, IV кл. небезпеки), кальцію оксиду (ГДК 1,0 мг/м<sup>3</sup>, II кл. небезпеки),  
кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2,0 мг/м<sup>3</sup>, III кл. небезпеки); шпаклівка гіпсова стартова СС-74,  
штукатурка гіпсова СС-75 - сульфату кальцію (ГДК 1,0 мг/м<sup>3</sup>), кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2,0 мг/м<sup>3</sup>,  
III кл. небезпеки), вапняку (ГДК 6,0 мг/м<sup>3</sup>, IV кл. небезпеки) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система  
стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".  
Питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг у відповідності до МП  
"Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 (ДГН  
6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України", ДСанПіН 8.2.1-181-2012  
"Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві  
меблів. Гігієнічні вимоги"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення  
є:

При використанні будівельних матеріалів необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацій: плиточні клеї, клеї для систем теплоізоляції, штукатурка цементно-піщана, Шпаклівка цементна ЄС-52, Штукатурки декоративні ЄС-33, ЄС-35, «Короїд», «Шуба», підлога самовирівнююча - цементу за МВ № 4436-88, вапняку за МВ №4914-88, діоксиду кремнію кристалічного за МВ 5886-91; штукатурка вапняна ЄС-51 - вапняку, кальцію оксиду за МВ №4914-88, діоксиду кремнію кристалічного за МВ 5886-91; шпаклівка гіпсова стартова ЄС-74, штукатурка гіпсова ЄС-75 - сульфату кальцію за МВ № 4914-88, кремнію кристалічного за МВ 5886-91, вапняку за МВ № 4436-88 у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общє санитарно-гигиєнические требования к воздуху рабочей зоны"; питомою активністю радіонуклідів у відповідності з МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України". Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей у відповідності з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком до Висновку за ДСТУ Б В.2.7-126:2011, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно гарантій фірми-виробника

Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до:** на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю з обов'язковим випробуванням зазначених показників.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарнагляді)

Львівський національний медичний університет  
ім. Данила Галицького

м. Львів, вул. Пекарська, 69; 79010, тел.: 8(032)  
260-30-66 8(032) 260-32-44


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 126 від 23.02.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Кузьмінов Б.П.

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-  
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

**Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 126  
від 23.02.2016 р.**

№ 05.03.02-04/ 5848

від 26.02 2016 р.

- 1) Суміш «Клей для плитки ЄС-11» Ц.1.3К2 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для плитки ЄС-11 (inside)» Ц.1.3К1 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для плитки ЄС-12» Ц.1.3К2 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для блоків та плитки ЄС-20» Ц.1.3К2 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для плитки ЄС-111» Ц.1.3К2 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для плитки ЄС-117» Ц.1.3К4 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для плитки ЄС-117 (white)» Ц.1.3К4 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 2) Суміш «Клей для кріплення систем теплоізоляції ЄС-21» Ц.1.3К5 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для кріплення систем теплоізоляції ЄС-221» Ц.1.3К5 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для кріплення систем теплоізоляції ЄС-31» Ц.1.3К5 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011; Суміш «Клей для кріплення систем теплоізоляції ЄС-331» Ц.1.3К5 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 3) Суміш «Штукатурка піщано-цементна ЄС-41» ЦВ.1.ШТ2 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 4) Суміш «Штукатурка піщано-вапняна ЄС-51» В.1.ШТ6 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 5) Суміш «Штукатурка піщано-цементна ЄС-52» ЦВ.1.ШТ3 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 6) Суміш «Штукатурка гіпсова ЄС-74» Г.1.ШТ6 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 7) Суміш «Штукатурка гіпсова ЄС-75» Г.1.ШТ6 ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;
- 8) Суміш «Штукатурка декоративна ЄС-33» ЦВ.1.ШТ4 біла ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011;  
Суміш «Штукатурка декоративна ЄС-35» ЦВ.1.ШТ4 біла ДСТУ Б. В. 2. 7. 126: 2011

Заступник голови експертної комісії



Кузьмінов Б.П.