Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

1О393 Сертифікація продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» за № UA.1О393.00522-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from

Продукція *Production*: **Суміші для грунтування та захисту торгової марки VAMIUT (перелік згідно додатку)**

код УКТ ЗЕД
20.30.11
код ДКПП

Відповідає вимогам *Comply with the requirements*: **ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови"**

Виробник (и) *Producer (s)*: **Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679, адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60**

Сертифікат видано *Certificate is issued on*: **Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679**

Додаткова інформація *Additional information*: **Суміші для грунтування та захисту торгової марки VAMIUT (перелік згідно додатку), що виготовляються серійно з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate is issued by the conformity assessment body*: **Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 1О393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**

На підставі *On the grounds of*: **Протоколів випробувань №№ 2105, 2107, 2106 від 22.09.2025 виданих ВЦ ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого 2027, акту обстеження виробництва № 590-Б/СО від 11.08.2025**

Керівник органу з оцінки відповідності *Director of the conformity assessment body*: **Олександр ГУБЕРНАТОР**
(підпис, ініціали, прізвище)*(isigniture, initials, family name)*
М.П./Stamp

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» Орган з сертифікації 43478470 Україна

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» за № UA.1O393.00522-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from

1O393
Сертифікація продукції

Суміші для грунтування та захисту торгової марки VAMIUT (перелік згідно додатку)

1) VAMIUT IQ BetonGrunt ґрунтовка адгезійна для щільних основ всередені та зовні будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група АД п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3209;
2) VAMIUT IQ Capillaria ґрунтовка-концентрат гідрофобізуюча для захисту поверхні з бетону, каменю, цегли, цементних та цементно-вапняних штукатурок, 1:4, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ЗК п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3214;
3) VAMIUT IQ InteriorGrunt ґрунтовка глибокопроникна для підготовки основ всередені будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ЗК п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3214;
4) VAMIUT IQ Grunt ґрунтовка глибокопроникна для підготовки основ всередені та зовні будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ЗК п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, 5, код УКТЗЕД 3214;
5) VAMIUT IQ Grunt Concentrat 1:10 ґрунтовка-концентрат глибокопроникна для підготовки основ всередені та зовні будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ЗК п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3214;
6) VAMIUT IQ GruntMITT ґрунтовка концентрат для поглинаючих основ, піно- та газобетона (1:5), відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ЗК п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3214;
7) VAMIUT IQ HydroStop еластична однокомпонентна мастика для гідроізоляції, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ГІ п.п. 4.1, 4.4 таблиця 6 рядки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, код УКТЗЕД 3209;
8) VAMIUT IQ ProtectAQUA гідрофобізатор для обробки мінеральних поверхонь, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група ГФ п.п. 4.1, 4.4 таблиця 6 рядки 1, 3, 4, 5, 6, 7, код УКТЗЕД 3209;
9) VAMIUT IQ QuartzGrunt грунт-фарба для підготовки основ всередені та зовні будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група АД п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3209;
10) VAMIUT IQ QuartzGrunt SILICONE силіконова грунт-фарба для підготовки основ всередені та зовні будівель, відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010 група АД п.п. 4.1, 4.4 таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, код УКТЗЕД 3209.

Всього 10 найменувань

Керівник органу
з оцінки відповідності **Олександр ГУБЕРНАТОР**
Director of the conformity assessment body
(підпис, ініціали, прізвище)*(isigniture, initials, family name)*
М.П./Stamp

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2018 року № 602-123-20-1/32124

Об'єкт експертизи: Фарби акрилові для внутрішніх робіт (5 позицій згідно з додатком до Висновку); Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт (11 позицій згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, Адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, e-mail: info@iq-tek.com, веб-сайт: www.iq-tek.com, код за ЄДРПОУ 40687679
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³) бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; пропіленгліколю - 7; натрію триполіфосфату – 10; рівень запаху - до 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2018 року № 602-123-20-1/ 32124

Фарби акрилові для внутрішніх робіт:
1. IQ InteriorFarba Basic – акрилова фарба для внутрішніх робіт
2. IQ InteriorFarba Plus – акрилова фарба для внутрішніх робіт
3. IQ InteriorFarba Lux – акрилова фарба для внутрішніх робіт
4. IQ InteriorFarba Lux (База С) – акрилова фарба для внутрішніх робіт
5. IQ InteriorStructur – акрилова структурна фарба для внутрішніх робіт.
Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт:
1. IQ Grunt Incumbo – концентрат-грунтовка
2. IQ Grunt – грунтовка глибокопроникна для внутрішніх та зовнішніх робіт
3. IQ Beton Grunt – грунтовка адгезійна
4. IQ Quarz Grunt – грунт-фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
5. IQ Quarz Grunt Silicone – грунт-фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
6. IQ OuterFarba (Acryl) – акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
7. IQ OuterFarba (Acryl) (база С) – акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
8. IQ OuterFarba (Silicone) (база А) – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
9. IQ OuterFarba (Silicone) (база С) – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
10. IQ OuterStructur – акрилова структурна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
11. IQ OuterFarba Simplex – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17773 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна м. Київ

Чернюк В.І.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби акрилові для внутрішніх робіт (5 позицій згідно з додатком до Висновку); Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт (11 позицій згідно з додатком до Висновку) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17773 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.

Чернюк В.І.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна * м. Київ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 07 2018 року № 602-123-20-1/ 32131

Об'єкт експертизи: Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт (3 позиції згідно з додатком до Висновку); Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт (1 позиція згідно з додатком до Висновку); Суміші будівельні сухі (11 позицій згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.64.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, Адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, e-mail: info@iq-tek.com, веб-сайт: www.iq-tek.com, код за ЄДРПОУ 40687679
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації (ДР, мг/м³, не більше): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-акриловій основі: стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; для продукції на полівінілацетатній основі: вінілацетату – 0,15; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху - до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2018 року № 602-123-20-1/ 32131

Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт:
1. IQ InteriorGrunt – грунтовка глибокопроникна для внутрішніх робіт
2. IQ HidroStop – гідроізоляційна однокомпонентна мастика
3. IQ InteriorSpachtel – шпаклівка акрилова для внутрішніх робіт
Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт:
1. IQ OuterSpachtel – шпаклівка акрилова для внутрішніх та зовнішніх робіт
Суміші будівельні сухі:
4. IQ Ceram – клеюча суміш для облицювання керамічною плиткою
5. IQ Gres – клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограніту, і штучного каменю
6. IQ Flex – еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з натурального і штучного каменю
7. IQ Floor – легковирівнювальна стяжка для влаштування підлоги
8. IQ ThermoFix – суміш для приклеювання пінополістирольних плит
9. IQ ThermoProtect – суміш для приклеювання та армування пінополістирольних плит
10. IQ ThermoFix (Wool) – суміш для приклеювання мінераловатних плит
11. IQ ThermoProtect (Wool) – суміш для приклеювання та армування мінераловатних плит
12. IQ DecorPlast K-2,0mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «короїд»
13. IQ DecorPlast T-1,5mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «камінцева»
14. IQ DecorPlast T-2,0mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «камінцева»

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17861 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна м. Київ

Чернюк В.І.

оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт (3 позиції згідно з додатком до Висновку); Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт (1 позиція згідно з додатком до Висновку); Суміші будівельні сухі (11 позицій згідно з додатком до Висновку) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17861 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України" Чернюк В.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна * м. Київ