ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 04 2019 р. №602-123-20-1/ 126

Об'єкт експертизи: Штукатурки декоративні мінеральні DOPS Decor TM DOPS

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Виробник: ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ», Юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2, Фізична адреса (адреса виробництва): Україна, 07400, Київська обл. м. Бровари, вул. Металургів 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ», Юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2, Фізична адреса (адреса виробництва): Україна, 07400, Київська обл. м. Бровари, вул. Металургів 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua, код за ЄДРПОУ 30466728
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: пилу цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, а, Ф; кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³, III клас небезпеки, а, Ф; концентрацій аерозолю целюлози - 10 мг/м³, IV клас небезпеки, а; цинку стеарату - 4 мг/м³, III клас небезпеки, а відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довкілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавства, що діє на території України. Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи»; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, (не більше, мг/м³), а саме: пилу неорганічного, з вмістом діоксиду кремнію - 0,1 (ГДК с.д.); целюлози - 0,03 (ОБРД); інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та Інструкції 6035.А-91

"Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Штукатурки декоративні мінеральні DOPS Decor TM DOPS , відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4322 від 09 квітня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.

Чернюк В.І.

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

СЕРТИФІКАТ

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Суміші будівельні сухі
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,
що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»
Код ЄДРПОУ 30466728
Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 11/2

ВИРОБНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»
Код ЄДРПОУ 30466728
Адреса виробничих потужностей: 07400, Україна, м. Бровари, вул. Металургів,4

Дата первинної сертифікації:	17-08-2016
Дата видачі сертифікату:	28-05-2026
Термін дії сертифікату:	27-05-2029

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.
Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу і згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 4

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції ТМ «DOPS»
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-126:2011
1.	Армуюча клейова суміш для пінополістирольних та мінераловатних плит Mylti FIX
2.	Клейова суміш для пінополістирольних та мінераловатних плит Therm FIX
3.	Армуюча клейова суміш для пінополістирольних та мінераловатних плит DOPS FASAD UNI
4.	Штукатурки декоративні мінеральні DOPS Decor
5.	Полімерна декоративна штукатурка ART Sprey
6.	Суміш для влаштування гідроізоляції Hydrobarrier
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 12004-1:2020
7.	Клейова суміш для декоративної плитки DOPS CERAMIC
8.	Клейова суміш для керамогранітної плитки DOPS GRES
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 998-2:2023
9.	Клейова суміш для пінобетонних та газобетонних блоків DOPS BLOCK
10.	Мурувальна суміш теплоізоляційна для керамоблоку DOPS BRICK
11.	Універсальна цементно-піщана суміш DOPS UNIVERSAL
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 13813:2019
12.	Стяжка для підлоги армована DOPS BASIS

Дата видачі: 28-05-2026
Термін дії: 27-05-2029

Всього в додатку №4: 12 найм.

Разом в 4-ьох додатках: 56 найм.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net