СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

СЕРТИФІКАТ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

1О156
Сертифікація продукції

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Лакофарбові матеріали
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,

що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ-М»
Код ЄДРПОУ 31749934
Місцезнаходження юридичної особи: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, 8

ВИРОБНИК:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ-М»
Код ЄДРПОУ 31749934
Адреса виробничих потужностей: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, 8

Дата первинної сертифікації:	26-08-2016
Дата видачі сертифікату:	25-08-2025
Термін дії сертифікату:	24-08-2028

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.
Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

GEN Member

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток №1

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Interior Standard
2.	Siltek Interior Top Latex
3.	Siltek Interior Matt Latex
4.	Siltek Interior Prestige 5
5.	Siltek Interior Prestige 7
6.	Siltek Interior Elite
7.	Siltek Interior Magic Matt
8.	Siltek Facade
9.	Siltek Facade Pro
10.	Siltek Facade Silicon Pro
11.	Siltek Facade Silicat Pro
12.	Siltek Facade Si&Si Pro
13.	Siltek Facade Elastic Pro
14.	Siltek Beton Pro
15.	Siltek Facade Texturit

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №1: 15 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

GEN Member

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 2

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Structurit
2.	Siltek Acryl Finish
3.	Siltek Acryl PRO S-30
4.	Siltek Decor Silicon Mosaic
5.	Siltek Interior Mosaic
6.	Siltek Decor
7.	Siltek Decor Pro
8.	Siltek Decor Silicon Pro
9.	Siltek Decor Si&Si Pro
10.	Siltek Decor Lasur
11.	Siltek Prooflex
12.	Siltek Grunt
13.	Siltek Contact Silicon ES-10
14.	Siltek Force ER-2
15.	Siltek Elastic E-5

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №2: 15 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua
* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 3

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Hydrostop E-7
2.	Siltek E-33
3.	Siltek Universal E-100
4.	Siltek Universal
5.	Siltek Profi E-110
6.	Siltek Biostop E-112
7.	Siltek Arm-mix E-120
8.	Siltek Contact E-105
9.	Siltek Pro Contact
10.	Siltek Beton Contact E-106
11.	Siltek Quartzgrunt
12.	Siltek Gasbeton E-200
13.	Siltek Multifix
14.	Siltek Stone Varnish
15.	Siltek Flex Protect A/B

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №3: 15 найм.
Разом в 3-х додатках: 45 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П. Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.
№1

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.06 2020 р. № 12.2-18-1/ 13483

Об'єкт експертизи: Водно-дисперсійні матеріали - фарби для внутрішніх поверхонь, згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: сольвент-нафта – (у перерахунку на С) - 100 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); ксилолу - 50 мг/м³ (III клас небезпеки, п); уайт-спіриту (у перерахунку на С) - 300 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); скипідару (у перерахунку на С) - 300 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); алюмінію (в перерахунку на алюміній) - 2 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: ксилолу – 0,2 мг/м³; алюмінію оксиду (в перерахунку на алюміній) - 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водно-дисперсійні матеріали - фарби для внутрішніх поверхонь, згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6982 від 05 червня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва" Національної академії медичних наук України"

(підпис)

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 06 2020 р. № 12.2-18-1/ 13483

Siltek E-200 GASBETON

Siltek Flex Protect

Siltek Stone Varnish

Siltek Multifix

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України" 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 6982 від 05 червня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії _____ Захаренко М.І.

№UA.003.21.01254-23

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що система контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт Приватного акціонерного товариства «Термінал-М»
(адреса виробництва: вул. Резервна, буд. 8, м.Київ,04074)

Відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764
- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби».

Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт (далі продукція) згідно «Номенклатури продукції, закріпленої за лабораторією випробувань Приватного акціонерного товариства «Термінал-М», наведеної з додатку до сертифікату (на 28 аркушах).

<u>Додаткова інформація:</u> Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764, (Модуль D1).

Нагляд за дотриманням вимог щодо випробувань здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту від 10.12.2023 №210-П1892/23 за результатами оцінки системи контролю виробництва продукції, (О ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестат акредитації НААУ №1О 023).
Адреса: вул. Метрологічна, буд.4, м. Київ, 03143; Телефон: +38 (044) 526 12 65.

Дата реєстрації: 13.12.2023 р. **Термін дії: з 13.12.2023 р. до 12.12.2028р.**

Заступник керівника
ООВ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" **В.Д.Ример**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65