Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 22.07.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6943-5935-4074-8708**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	ULTRAWOOL LIGHT (50-200 мм)
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:4093-5005-0545-8507 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому
3. Використання за призначенням	Плити призначені для застосування в котеджному і малоповерховому будівництві як тепло-звукоізоляція горизонтальних, похилих і вертикальних конструкцій (каркасні стіни, стіни з обробкою сайдингом, підлоги і перекриття, перегородки).

4. Інформація про виробника

ТОВ "ЗАВОД "ТЕХНО"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВ "ЗАВОД "ТЕХНО" (35492904)
Електронна пошта	techno@sweetondale.ua
Сайт	https://sweetondale.ua
Місце реєстрації	м. Черкаси, вул Різдвяна, 300

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **SWEETONDALE**

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 1+ Система 3
7. Орган з оцінки відповідності	ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Реакція на вогонь	-	A1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Товщина	-	T2	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)

Короткострокове водопоглинання, кг/м2, одиниці виміру - кг/м2	1	WS1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Довгострокове водопоглинання, кг/м2 , одиниці виміру - кг/м2	3	WL(P)3	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Теплопровідність	0.039	λD	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Генеральний директор		Ходаківський Олег Миколайович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Генеральний директор		Ходаківський Олег Миколайович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 22.07.2026

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:6943-5935-4074-8708
Редакція документа	№ 1 від 22.07.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	22.07.2026

Перелік підписантів

1. Ходаківський Олег Миколайович ,Генеральний директор
2. Ходаківський Олег Миколайович ,Генеральний директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" **Серія ВГ**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.1O386.25-24
Registered in the Register by No

Термін дії з 15 квітня 2024р до 14 квітня 2027р
Valid from

1O386 Сертифікація продукції

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.19

код ДКПП, ОКП

Продукція
Product names

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL» (усього 40 марок, згідно з Додатком 1).

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT), ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови» (пункти та показники для марок згідно з Додатками 2, 3).

Виробник продукції
Product manufacturer

ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18028, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Сертифікат видано
Certificate issued to

ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18028, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Додаткова інформація
Additional information

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL» (усього 40 марок, згідно з Додатком 1), що виготовляються серійно з 15.04.2024р. до 14.04.2027р. Комбінація модулів B+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань № 39-4/С-24 від 15.04.2024 р., виданий Випробувальним центром «НВЦ «Надійність» НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 10.01.2023 р.)
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 від 23.12.2019 р.
Акт обстеження виробництва від 12.04.2024 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center

підпис А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

М.П.

№ 001413

Серія ГЄ

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.25-24

“ 15 ” квітня 2024р

ДОДАТОК 1

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв’язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL»: «ULTRAWOOL LIGHT», «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF G 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65», «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145», «THERMOWOOL FAS LAMEL».

Усього 40 марок.

№ 000263

Керівник органу з сертифікації _____ А.А.Сафаров

підпис — ініціали, прізвище

М.П.

Серія ГЄ

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.25-24

" 15 " квітня 2024р

ДОДАТОК 2

Показники згідно ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT):

-п.4.2.1 (декларована теплопровідність для усіх марок);
-п. 4.2.3, табл.1 (товщина, граничні відхили за товщиною для усіх марок);
-п. 4.3.2 (стабільність розмірів за зазначеної температури DS(70,-) та за умов температури і вологості DS(23,90) для усіх марок).

-п.4.3.3 (напруження за стиску за 10% лінійній деформації для плит марок «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110»,«THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65», «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);

-п. 4.3.3 (міцність на стиск для плит марок «THERMOWOOL FAS LAMEL», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»);

-п. 4.3.4 (міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити для плит марок «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG» «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145», «THERMOWOOL FAS LAMEL», «ULTRAWOOL COTTAGE», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»);

№ 000234

Керівник органу з сертифікації _____ А.А.Сафаров
підпис **ініціали, прізвище**

М.П.
Ідентифікаційний код 39090861

Серія ГЄ

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.25-24

“ 15 ” квітня 2024р

ДОДАТОК 3

Показники згідно ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT):

-п.4.3.5 (точкове навантаження для плит марок «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110»,«THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);

-п.4.3.7 (короткострокове та довгострокове водопоглинання при частковому зануренні для усіх марок).

Показники згідно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови»:

- п.3.2.3, п.3.2.7 табл.1 (товщина, граничні відхили за товщиною для усіх марок);
- п.3.3 табл.4 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ULTRAWOOL LIGHT», «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65»);
- п.3.3 табл.5 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «ULTRAWOOL COTTAGE», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);
- таб.5 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин, міцність на стиск для плит марки «THERMOWOOL FAS LAMEL»);
-п.3.3 табл. 6 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE» «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF G 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «ULTRAWOOL VIBRO»); (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин, міцність на стиск, межа міцності при зсуві для плит марок «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»).

№ 0006

Керівник органу з сертифікації _____ А.А.Сафаров
підпис **ініціали, прізвище**

М.П.

Серія СВ

1О206
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001931-24
Registered in the Register

Термін дії з 14 серпня 2024 до 28 квітня 2027
Valid from / valid until

Продукція *Product*: Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому згідно з Додатком

код УКТ ЗЕД: 23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements*: п. А2 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо негорючості НГ (негорючі матеріали)

Виробник продукції *Manufacturer of the product*: ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано *Certificate issued*: ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація *Additional information*: Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому, що виробляються серійно з 14.08.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови». Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body*: Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of*: Протоколи сертифікаційних випробувань від 02.08.2024 №№ 214/1-2024, 215/1-2024, 216/1-2024 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації від 30.06.2023 № 20278). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.06.2024 № 11678с4, Рішення від 14.08.2024 № 11678с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 302012

Керівник *Head*: Олександр ГРУШОВІНЧУК

М.П.

м. Київ * Державний центр сертифікації ДСНС України * Ідентифікаційний код 14319662

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія»

Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

1О206
Сертифікація продукції

№ DCS.0001931-24

« 14 » серпня 2024

Перелік плит мінераловатних теплоізоляційних на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL»

№ з/п	Марка продукції
1.	ULTRAWOOL LIGHT
2.	ULTRAWOOL SOUND
3.	ULTRAWOOL BRICK
4.	ULTRAWOOL FRAME
5.	ULTRAWOOL COTTAGE
6.	ULTRAWOOL VIBRO
7.	THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30
8.	THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35
9.	THERMOWOOL ACOUSTIC 40
10.	THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45
11.	THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55
12.	THERMOWOOL BLOCK PROF 65
13.	THERMOWOOL VENT N 36
14.	THERMOWOOL VENT EXTRA 75
15.	THERMOWOOL VENT STANDARD 80
16.	THERMOWOOL VENT 90
17.	THERMOWOOL FAS EXTRA 90
18.	THERMOWOOL FAS STANDARD 100
19.	THERMOWOOL FAS COTTAGE 105
20.	THERMOWOOL FAS DECOR 115
21.	THERMOWOOL FAS OPTIMA 120
22.	THERMOWOOL FAS EFFECT 135
23.	THERMOWOOL FAS PROF 145
24.	THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100
25.	THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110
26.	THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE
27.	THERMOWOOL ROOF N PROF 120
28.	THERMOWOOL ROOF STANDARD 140
29.	THERMOWOOL ROOF G 140
30.	THERMOWOOL ROOF PROF 160
31.	THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170
32.	THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180
33.	THERMOWOOL ROOF V PROF 190
34.	THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110
35.	THERMOWOOL FLOOR PROF 170
36.	THERMOWOOL SANDWICH WALL 110
37.	THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140
38.	THERMOWOOL FAS LAMEL

Усього: 38 (тридцять вісім) позицій

Перелік плит мінераловатних теплоізоляційних на синтетичному зв'язуючому з одностороннім покриттям скляним полотном.

№ п/п	Марка продукції
1.	THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG
2.	THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG

Усього: 2 (дві) позиції

Керівник
Head

М.П.

Ідентифікаційний код 14319662

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 902960

ТОВ «Укрполіграфія»