**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ**
**БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

# ВИСНОВОК
## державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «27» 09 2023 року № 12.2-18-1 / 18002

**Об'єкт експертизи:** Матеріали лакофарбові ТМ düfa, MGF, PROFILUX, Prisma згідно з додатком до Висновку

**виготовлені у відповідності із** - ТУ У 24.3-31158382-001:2002 «Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови.» зі змінами №1-№8

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 20.30

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Для виконання ремонтних опоряджувальних робіт по цегляним, бетонним, оштукатуреним, дерев'яним та іншим ніздрюватим поверхням всередині та зовні споруд всіх типів: в житлових, промислових, громадських приміщеннях, в місцях громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, в медичних закладах, дошкільних, загальноосвітніх, спеціалізованих та вищих учбових закладах, тощо, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** СП з ІІ ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська,7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** СП з ІІ ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська,7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, тел: +38(056) 377 9505, E-mail: postMGF@ganza.com.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну**: продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**
При використанні продукції: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: натрію гідроксиду – 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., а); вінілацетату – 10 мг/м³ (3 клас небезп., п); етилену – 100 мг/м³ (4 клас небезп., п); кремнію діоксину кристалічного (кварцу) – 1 * мг/м³ (3 клас небезп., а, Ф); формальдегіду - 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., п, А, Г, К, П); вапняку - 6 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); метилакрилату – 5 мг/м³ (3 клас небезп., п); стиролу – 30/10 мг/м³ (3 клас небезп., п); титану і його діоксиду – 10 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (3 клас небезп., п, П); відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.):

метилакрилату – 0,01; стиролу – 0,002; формальдегіду – 0,003; вінілацетату – 0,15; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Матеріали лакофарбові ТМ düfa, MGF, PROFILUX, Prisma згідно з додатком до Висновку виготовлені відповідно до ТУ У 24.3-31158382-001:2002 «Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови.» зі змінами №1-№8, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 24.3-31158382-001:2002 «Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови.» зі змінами №1-№8

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5116 від 20 липня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.Є. Іщейкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «27» 09 2023 року № 12.2-18-1 / 18002

**Матеріали лакофарбові ТМ düfa, MGF, PROFILUX, Prisma, виготовлені відповідно до ТУ У 24.3-31158382-001:2002 «Фарби дисперсійні. Технічні умови.» зі змінами №1-№8**

| Найменування торговельної марки | Позначення матеріалів водно-дисперсійних |
|---|---|
| düfa | "Фасаден Мікс Б3" (Fassaden Mix B3)<br>"Сілікон Фасаден Мікс Б3 Транспарент" (Silikon Fassaden Mix B3 TRANSPARENT)<br>"Супер Мікс Б3" (Super Mix B3)<br>"Європласт 7 Б3"(Europlast 7 B3 transparent)<br>"Фасаде, Д690" (Fassade, D690)<br>"Фасаденфарбе 90" (Fassadenfarbe 90)<br>"Фасаден Кераміка" (Fassaden Keramika)<br>"Профі-Сіл Фасаде Д790" (Profi-Sil Fassade D790)<br>"Силікон Структурфарбе Д10с" (Silikon Sturkturfarbe D10s)<br>"Фасаденфюльфарбе, ДЕ201" (Fassadenfüllfarbe, DE201)<br>"Фасаден-силікон, ДЕ410" (Fassaden-Silicon, DE410)<br>"Вандвайс, Д1" (Wandweiss, D1)<br>"Бюджетфарбе" (Budgetfarbe)<br>"Вандфарбе, Д1а" (Wandfarbe, D1a)<br>"Едельвайс Д601" (Edelweiss D610)<br>"Євровайс, Д604" (Euroweiss, D604)<br>"Поларвайс Д605" (Polarweiss D605)<br>"Гармонівайс" (Harmonieweiss)<br>"Супервайс, Д4" (Superweiss, D4)<br>"Маттлатек, Д100" (Mattlatex, D100)<br>"Маттлатекс Кераміка" (Mattlatex Keramika)<br>"МегаЛатекс Д120" (MegaLatex D120)<br>"Європласт 3, ДЕ103" (Europlast 3, DE103)<br>"Європласт 7, ДЕ107" (Europlast 7, DE107)<br>"Преміум латекс, ДЕ200" (Premium Latex, DE200)<br>"Аква-емаль глянсова база 3" (Aqua-Hochglanzlack B3)<br>"Аква-емаль глянсова" (Aqua-Hochglanzlack)<br>"Аква-емаль напівматова" (Aqua-Seidenmattlack)<br>"Аква-емаль для опалювальних приладів" (Aqua-Heizkörperlack)<br>"Глянц Ефект" (Glanz Effekt)<br>"Аква-лак паркетний глянцсовий" (Aqua-Parkettlack Glanz)<br>"Аква-лак паркетний напівматовий" (Aqua-Parkettlack Matt)<br>"Террассен Оіл Транспарент" (Terrassen Öl Transparent)<br>"Дюфатекс аква антисептик" (düfatex Aqua Antiseptik)<br>"Вуд Протект" (Wood Protect)<br>"Дюфатекс Базе Аква Д400" (düfatex Base Aqua D400)<br>"Дюфатекс Хольцвурм Д614" (düfatex Holzwurm D614) |
| MGF | "Фасаденфарбе транспарент" (Fassadenfarbe transparent)<br>"Еко Фасаде М690" (Eco Fassade M690)<br>"Фасаденфарбе М90" (Fassadenfarbe M90)<br>"Фасаден силікон М790" (Fassaden Silikon M790)<br>"Рельєф" (Relief)<br>"Еко Вайс М1" (Eco Weiss M1)<br>"Вандфарбе М1а" (Wandfarbe M1a) |

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна * м.Київ

| | |
|---|---|
| | "Маттлатекс М100" (Mattlatex M100)<br>"Радіатор Акрилфарбе" (Radiator Acrylfarbe)<br>"Аква-Фенстерлак" (Aqua-Fensterlack)<br>"Глянц Ефект" (Glanz Effekt)<br>"Аква-Панельлак" (Aqua-Panellack)<br>"Аква антисептик" (Aqua-Antiseptik)<br>"Аква Базе М400" (Aqua-Base M400) |
| PROFILUX | "Акрилат Універсал" (Acrylate Universal)<br>"Екстра Фасаде" (Extra Facade)<br>"Стандарт Інтер'єр" (Standart Interior)<br>"Екстра Інтер'єр" (Extra Interior)<br>"Маттлатекс Інтер'єр" (Mattlatex Interior) |
| PRISMA | "Фарба фасадна"<br>"Фарба інтер'єрна"<br>"Фарба латексна" |

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5116 від 20 липня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Іщейкін К.Є.
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

МІНЕКОНОМІКИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
**«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»**
**(ДП «Дніпростандартметрологія»)**

вул. Барикадна, 23, м. Дніпро, 49044, тел.: (056) 732-41-64, тел/факс (056) 732-41-72,
web:http://www.dgcsms.dp.ua, e-mail: dgcsms@dgcsms.dp.ua, dneprcsm@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 04725941

11.12.2024 №8141/20-09 На № 24-118 від 30.10.2024

Про обов'язкову сертифікацію продукції

Заступнику генерального директора
СП з ІІ ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»
Сергію ЄЖОЛОВУ
вул. Є. Курсантська, 7б,
м. Дніпро, 49051, Україна

На Ваш запит стосовно необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції в Україні повідомляємо наступне.

Обов'язковій сертифікації підлягала продукція, яка включена до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого Наказом № 28 від 01.02.2005 Держспоживстандарту України та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746. Наказ втратив чинність (підстава – Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.01.2018 № 93, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2018 за № 194/31646).

Таким чином продукція, що виготовляється Вашим підприємством, згідно:
ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ),
ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови,
ТУ У 24.3-31158382-001-2002 Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 24.3-31158382-002-2003 Ґрунтовки водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 24.3-31158382-006-2004 Клеї водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 24.1-31158382-008:2007 Барвники дисперсійні фасовані. Технічні умови,
ТУ У 20.5-31158382-027:2021 Клеї водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 20.3-31158382-043:2020 Герметик водно-дисперсійний акриловий. Технічні умови,
ТУ У 20.3-31158382-049:2022 Засоби декоративні водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 20.3-31158382-051:2020 Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови,
ТУ У 20.3-31158382-053:2021 Фарби гумові. Технічні умови,
ТУ У 20.3-31158382-054:2021 Гідрофобізатор кремній-органічний. Технічні умови,
ТУ У 08.1-31158382-055:2023 Наповнювач кольоровий «Silikon-MosaikPutz». Технічні умови,
а саме:

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| «Пластифікатор замінник вапна MGF, Т 4/6/7 (EN934-2:2001, NEQ)» | ДСТУ Б В.2.7-171:2008 | 20.59 |

017333

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| «Пластифікатор протиморозний MGF, Т 2/11/17 (EN934-2:2001, NEQ)» | ДСТУ Б В.2.7-171:2008 | 20.59 |
| «Пластифікатор тепла підлога MGF, Т 2/4 (EN934-2:2001, NEQ)» | ДСТУ Б В.2.7-171:2008 | 20.59 |
| «Пластифікатор універсальний MGF, Т 2/3 (EN934-2:2001, NEQ)» | ДСТУ Б В.2.7-171:2008 | 20.59 |
| Ґрунтовка «Tiefgrund Pro D14s» P.düfa.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30.11-70.00 |
| Адгезійна ґрунтовка «Silikon-Quarzgrund, DE 816» P.düfa.1.П.АД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30.22-60 |
| Ґрунтовка «Quarzgrund D815» P.düfa.1.П.АД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Beton-Kontakt» P.düfa.1.П.АД рожева | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Шпаклівка «Acryl-Schpachtel» P.düfa.2.П.БД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Шпаклівка «Profi-Spachtel» P.düfa.2.П.БД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibeputz 25 D 11c» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratzputz aussen D 227» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Gasbetonbeschichtung D 10» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratz Mix 15» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratz Mix 20» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratz Mix 25» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibe Mix 15» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibe Mix 20» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibe Mix 25» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Silikon-Fassadenputz K 10» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Silikon-Fassadenputz K 15» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Silikon-Fassadenputz K | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| 20» P.düfa.1.П.ФС біла | | |
| Штукатурка «Silikon-Fassadenputz R 20» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Silikon-Fassadenputz R 30» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Modellierputz» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Fassad Expert Gold Kratz 15» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Fassad Expert Platinum Kratz 15» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Fassad Expert Silver Kratz 15 + Silikon» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Fassad Expert Silver Kratz 15 Mix + Silikon» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Fassad Expert Kratzputz Fine + Silikon B3» P.düfa.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка мозаїчна «Silikon-MosaikPutz» P.düfa.1.П.ФС | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Eco Grund M9» P.MGF.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Grund M11» P.MGF.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Grund M14» P.MGF.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Silikon-Quarzgrund M816» P.MGF.1.П.АД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Quarzgrund M815» P.MGF.1.П.АД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Beton-Kontakt» P.MGF.1.П.АД рожева | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Шпаклівка «Acryl-Spachtel» P.MGF.2.П.БД біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratzputz 15» P.MGF.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Kratzputz 20» P.MGF.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibeputz 20» P.MGF.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Reibeputz 25» P.MGF.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Silikon-Kratzputz 15» | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| P.MGF.1.П.ФС біла | | |
| Штукатурка «Silikon-Reibeputz 20» P.MGF.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «IN-GRUNT» P.PROFILUX.2.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «S-GRUNT» P.PROFILUX.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Uni Grunt» P.PROFILUX.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Beton-kontakt» P.PROFILUX.1.П.АД червона | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Acrylic Plaster K15» P.PROFILUX.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Acrylic Plaster K20» P.PROFILUX.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Acrylic Plaster R20» P.PROFILUX.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Штукатурка «Acrylic Plaster R25» P.PROFILUX.1.П.ФС біла | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| ·Ґрунтовка «Ґрунтовка універсальна» P.Prisma.1.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Ґрунтовка глибокого проникнення» P.Prisma.2.П.ЗК | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Ґрунтовка «Ґрунтовка кварцова» P.Prisma.1.П.АД світло-сіра | ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | 20.30 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassaden Mix B3; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Silikon Fassaden Mix B3 TRANSPARENT; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Super Mix B3; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Europlast 7 B3 transparent; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassade, D690; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassadenfarbe 90; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassaden Keramika; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Profi-Sil Fassade D790; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Silikon | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| Sturkturfarbe D10s; TM düfa | | |
| Фарба водно-дисперсійна Fassadenfüllfarbe, DE201; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassaden-Silicon, DE410; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Wandweiss, D1; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Budgetfarbe; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Wandfarbe, D1a; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Edelweiss D601; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Euroweiss, D604; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Polarweiss D605; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Harmonieweiss; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Superweiss, D4; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Mattlatex, D100; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Mattlatex Keramika; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна MegaLatex D120; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Europlast 3, DE103; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Europlast 7, DE107; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Premium Latex, DE200; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Aqua-Hochglanzlack B3; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Aqua-Hochglanzlack; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Aqua-Seidenmattlack; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Aqua-Heizkörperlack; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Glanz Effekt; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Aqua-Parkettlack Glanz; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| Лак Aqua-Parkettlack Matt; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб декоративний Terrassen Öl Transparent; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб декоративний düfatex Aqua Antiseptik (колір: «без кольору», «білий», «венге», «дуб», «каштан», «кипарис», «махагон», «горіх», «палісандр», «сосна», «тик»); TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб декоративний Wood Protect (колір: «без кольору», «білий», «венге», «дуб», «каштан», «кипарис», «махагон», «горіх», «палісандр», «сосна», «тик»); TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка для деревини düfatex Base Aqua D400; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб захисний для деревини düfatex Holzwurm D614 (колір: «без кольору», «зелений»); TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassadenfarbe transparent; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Eco Fassade M690; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassadenfarbe M90; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Fassaden Silikon M790; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Relief; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Eco Weiss M1; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Wandfarbe M1a; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Mattlatex M100; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Radiator Acrylfarbe; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Аква-емаль Aqua-Fensterlack; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Glanz Effekt; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Aqua-Panellack; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб декоративний Aqua-Antiseptik (колір: «без кольору», «білий», | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| «венге», «дуб», «каштан», «кипарис», «махагон», «горіх», «палісандр», «сосна», «тик»); TM MGF | | |
| Ґрунтовка для деревини Aqua-Base M400; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Acrylate Universal; TM PROFILUX | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Extra Facade; TM PROFILUX | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Standart Interior; TM PROFILUX | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Extra Interior; TM PROFILUX | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Mattlatex Interior; TM PROFILUX | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна «Фарба фасадна"; TM PRISMA | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна «Фарба інтер'єрна"; TM PRISMA | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна «Фарба латексна"; TM PRISMA | ТУ У 24.3-31158382-001-2002 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка водно-дисперсійна Grund, D17; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-002-2003 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка водно-дисперсійна Tiefgrund, D14; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-002-2003 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка водно-дисперсійна Grund; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-002-2003 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка водно-дисперсійна Grund Antiseptik, D613; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-002-2003 | 20.30.11-50.00 |
| Ґрунтовка водно-дисперсійна Schimmelstopp; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-002-2003 | 20.30.11-50.00 |
| Клей стиропоровий Styropor®-Kleber D18; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Клей Styropor®-Kleber D618; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Клей суперміцний універсальний Baukraft Kleber; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Клей універсальний Gigant Universal Kleber D621; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Клей для склошпалер Glasgewebekleber D625; TM düfa | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Клей для склошпалер Glasgewebekleber M625; TM MGF | ТУ У 24.3-31158382-006-2004 | 20.52.10-80.00 |
| Барвник дисперсійний Vollton- und | ТУ У 24.1-31158382-008:2007 | 20.30.11-70.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| Abtönfarbe D230 (колір: золота (100 Goldgelb*), жовтий (101 Gelb*), помаранчевий (102 Orange*), червоний (103 Rot*), хромово-жовтий (104 Chromgelb*), баклажану (105 Aubergine*), синій (106 Blau), оксидно-зелений (108 Oxydgrun), умбри (109 Umbra), охра (110 Ocker), оксидно-червоний (111 Oxydrot), оксидно-коричневий (112 Oxydbraun), деревно-коричневий (113 Holzbraun), чорний (114 Schwarz), тютюновий (118 Zigarrenbraun), синій матовий (119 Mattblau), червоного вина (122 Weinrot*), бузковий (124 Flieder), м'ятний (125 Mint), петролієвий (126 Petrol), зеленого яблука (128 Apfelgrun*), ультрамариновий (129 .Ultramarinblau), топаз коричневий (131 Topasbraun), теракота (134 Terrakotta*), весняно-зелений (135 Fruhlingsgrun*), корал (136 Coralle*)); TM düfa | | |
| Пігментний концентрат Color-tone (колір: «№1 колір лимон*», «№2 колір жовтий*», «№3 колір охра*», «№4 колір бежевий*», «№5 колір корал», «№6 лимонно-жовтий*», «№7 колір пурпуровий», «№8 колір червоно-коричневий*», «№9 колір рожевий», «№10 колір фуксія», «№11 бузок*», «№12 колір салатний*», «№14 колір смарагдовий*», «№15 колір морська хвиля*», «№16 ультрамарин*, «№17 колір блакитний*», «№18 колір синій», «№19 лаванда», «№20 ліловий*», «№21 колір чорний*», «№22 колір шоколад*», «№23 колір карамель*», «№24 колір зелений*», «№25 колір зелене яблуко*», «№26 колір апельсин», «№27 персик», «№29 оливковий»); TM MGF | ТУ У 24.1-31158382-008:2007 | 20.30.11-70.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| Клей ПВА універсальний PVA; TM düfa | ТУ У 20.5-31158382-027:2021 | 20.52.10-80.00 |
| Клей ПВА універсальний PVA D3; TM düfa | ТУ У 20.5-31158382-027:2021 | 20.52.10-80.00 |
| Клей ПВА PVA; TM MGF | ТУ У 20.5-31158382-027:2021 | 20.52.10-80.00 |
| Клей ПВА; TM PRISMA | ТУ У 20.5-31158382-027:2021 | 20.52.10-80.00 |
| Герметик акриловий düfa Super Acryl; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-043:2020 | 20.30.22-53.00 |
| Емаль Aqua-Mattlack; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Лак düfatex Acryl Klarlack; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Лак düfatex Acryl Klarlack Matt; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Лак düfatex Acryl Klarlack Ultra Matt; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Stone Mat; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб декоративний для відбілювання деревини Holzentgrauer; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб для видалення плісняви Schimmelentferner; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Лак Stone Matt; TM MGF | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Засіб для видалення цвілі Saniermittel; TM MGF | ТУ У 20.3-31158382-049:2022 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Velours B3 transparent; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Starke B3 transparent; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Velours P110; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Bad & Küche P 112; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Elegant P 105; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба водно-дисперсійна Starke P 101; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-051:2020 | 20.30.11-50.00 |
| Фарба гумова SuperElastik (колір: Білий, RAL 3005 Вишневий, RAL 3009 Червоно-коричневий, RAL 5015 Яскраво-блакитний, RAL 6002 Зелений, RAL 6003 Оливково-зелений, RAL 7024 Сірий графіт, RAL 7040 Сірий, RAL 8017 Коричневий, RAL 9004 Чорний); TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-053:2021 | 20.30.11-50.00 |

| Позначення продукції та торговельної марки | Позначення нормативного документа | Код ДКПП |
|---|---|---|
| Фарба гумова SuperElastik (колір: Білий, RAL 7024 Сірий графіт, RAL 7040 Сірий, RAL 8017 Коричневий, RAL 9004 Чорний); TM MGF | ТУ У 20.3-31158382-053:2021 | 20.30.11-50.00 |
| Гідрофобізатор Wasserstopp D615; TM düfa | ТУ У 20.3-31158382-054:2021 | 20.30.11-70.00 |
| Кольоровий наповнювач для «Silikon-MosaikPutz» MINI (колір: «NA», «NH», «NE», «NV», «NC», «NO», «NB», «ND», «NZ», «NG») | ТУ У 08.1-31158382-055:2023 | 08.12.11-50.00 |
| Кольоровий наповнювач для «Silikon-MosaikPutz» MAXI (колір: «MM», «MK», «MF», «MU», «MR», «MY», «MS», «ML», «MP», «MQ», «MW») | ТУ У 08.1-31158382-055:2023 | 08.12.11-50.00 |

обов'язковій сертифікації в Україні не підлягає.

Перший заступник
генерального директора Марина СКРІПНІК

Черкасова 073 213 14 95