Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» за № UA.1O393.00526-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from

1O393 Сертифікація продукції

Продукція *Production*	**Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку)**

3214
код УКТ ЗЕД
23.64.10
код ДКПП

Відповідає вимогам *Comply with the requirements*	**ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"**
Виробник (и) *Producer (s)*	**Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679, адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60**
Сертифікат видано *Certificate is issued on*	**Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679**
Додаткова інформація *Additional information*	**Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку), що виготовляються серійно з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)**
Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate is issued by the conformity assessment body*	**Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 1O393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**
На підставі *On the grounds of*	**Протоколів випробувань №№ 2255, 2256, 2257, 2259, 2261, 2258, 2260, 2262, 2265, 2264, 2263 від 06.10.2025 виданих ВЦ ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого 2027, акту обстеження виробництва № 590-Б/СО від 11.08.2025**

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР
(підпис, ініціали, прізвище)*(isigniture, initials, family name)*
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» за № UA.1O393.00526-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from

1O393
Сертифікація продукції

Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку)

1) VAMIUT IQ ArtCollectio Beton декоративна цементна суміш ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п. 5.5 таблиця 7 (рядки 2, 4, 5, 8, 9), код УКТЗЕД 3214;
2) VAMIUT IQ BlockFix клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
3) VAMIUT IQ BlockFix Color кольорова клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
4) VAMIUT IQ BlockFix White біла клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
5) VAMIUT IQ BrickFix суміш для мурування та шпаклювання цегли ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
6) VAMIUT IQ BrickFix Color кольорова суміш для мурування та шпаклювання цегли; ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
7) VAMIUT IQ Ceram клеюча суміш для облицювання керамічною плиткою всередені та зовні будівель (400*400) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 1; код УКТЗЕД 3214;
8) VAMIUT IQ CS Mix 75 цементно-пісчана суміш М75 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
9) VAMIUT IQ DecorPlast PC К-2,0мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "короїд" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
10) VAMIUT IQ DecorPlast PC Т-1,5мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
11) VAMIUT IQ DecorPlast PC Т-2,0мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
12) VAMIUT IQ DecorPlast PC White К-2,0мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "короїд" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
13) VAMIUT IQ DecorPlast PC White Т-1,5мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
14) VAMIUT IQ DecorPlast PC White Т-2,0мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
15) VAMIUT IQ Flex еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограніту, природного та штучного каменю всередені і зовні будівель (1200*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група

Керівник органу
з оцінки відповідності **Олександр ГУБЕРНАТОР**
Director of the conformity assessment body
(підпис, ініціали, прізвище)*(signiture, initials, family name)*
М.П./Stamp

Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» за № UA.1O393.00526-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from

1O393 Сертифікація продукції

ЗК4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2S2, код УКТЗЕД 3214;

16) VAMIUT IQ Flex White біла еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограні-ту, природного та штучного каменю всередені і зовні будівель (1200*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2S2, код УКТЗЕД 3214;

17) VAMIUT IQ Floor стяжка полімерцементна армована легковирівнююча для влаштування прошарків підлоги всередені та зовні будівель (10-60мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група СТ2, п.п. 5.3, 5.5, табл. 3 (рядки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10), код УКТЗЕД 3214;

18) VAMIUT IQ Fuga еластична суміш для заповнення міжпліточних швів ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група РШ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 6 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), ДСТУ EN 13888:2022 "Затирка для плитки. Вимоги, оцінювання відповідності, класифікація та позначення" (EN 13888:2009, IDT) група CG2 WA, код УКТЗЕД 3214;

19) VAMIUT IQ HydroStop PC полімерцементна суміш для влаштування еластичної гідроізоляції, 25кг ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ГІ2 п.п. 5.3, 5.5 група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;

20) VAMIUT IQ Gres клеюча суміш для облицювання плиткою з керамограніту, природного та штучного каменю всередені і зовні будівель (600*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2; код УКТЗЕД 3214;

21) VAMIUT IQ OuterPlast SPRAY штукатурка полімерцементна армована механічного та ручного нанесення для ремонту і підготовки основ під оздоблення всередені та зовні будівель (2-30мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;

22) VAMIUT IQ OuterPlast SPRAY White біла штукатурка полімерцементна армована механічного та ручного нанесення для ремонту і підготовки основ під оздоблення всередені та зовні будівель (2-30мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), код УКТЗЕД 3214;

23) VAMIUT IQ ThermoFix клейова суміш для плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;

24) VAMIUT IQ ThermoProtect армувальна універсальна суміш для захисту та приклеювання плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;

25) VAMIUT IQ ThermoProtect White біла армувальна універсальна суміш для захисту та приклеювання плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214.

Всього 25 найменувань

Керівник органу
з оцінки відповідності **Олександр ГУБЕРНАТОР**
Director of the conformity assessment body
(підпис, ініціали, прізвище)*(isigniture, initials, family name)*
М.П./Stamp

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 07 2018 року № 602-123-20-1/ 32131

Об'єкт експертизи: Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт (3 позиції згідно з додатком до Висновку); Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт (1 позиція згідно з додатком до Висновку); Суміші будівельні сухі (11 позицій згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.64.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, Адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)", 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, e-mail: info@iq-tek.com, веб-сайт: www.iq-tek.com, код за ЄДРПОУ 40687679
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації (ДР, мг/м³, не більше): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-акриловій основі: стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; для продукції на полівінілацетатній основі: вінілацетату – 0,15; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху - до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2018 року № 602-123-20-1/ 32131

Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт:
1. IQ InteriorGrunt – грунтовка глибокопроникна для внутрішніх робіт
2. IQ HidroStop – гідроізоляційна однокомпонентна мастика
3. IQ InteriorSpachtel – шпаклівка акрилова для внутрішніх робіт
Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт:
1. IQ OuterSpachtel – шпаклівка акрилова для внутрішніх та зовнішніх робіт
Суміші будівельні сухі:
4. IQ Ceram – клеюча суміш для облицювання керамічною плиткою
5. IQ Gres – клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограніту, і штучного каменю
6. IQ Flex – еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з натурального і штучного каменю
7. IQ Floor – легковирівнювальна стяжка для влаштування підлоги
8. IQ ThermoFix – суміш для приклеювання пінополістирольних плит
9. IQ ThermoProtect – суміш для приклеювання та армування пінополістирольних плит
10. IQ ThermoFix (Wool) – суміш для приклеювання мінераловатних плит
11. IQ ThermoProtect (Wool) – суміш для приклеювання та армування мінераловатних плит
12. IQ DecorPlast K-2,0mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «короїд»
13. IQ DecorPlast T-1,5mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «камінцева»
14. IQ DecorPlast T-2,0mm – штукатурка декоративна полімер-цементна, «камінцева»

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17861 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна м. Київ

Чернюк В.І.

оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Грунтівки, мастики, шпаклівки для внутрішніх робіт (3 позиції згідно з додатком до Висновку); Шпаклівка акрилова для зовнішніх та внутрішніх робіт (1 позиція згідно з додатком до Висновку); Суміші будівельні сухі (11 позицій згідно з додатком до Висновку) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17861 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України" Чернюк В.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна * м. Київ