ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. директора
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
_____ Віолетта ДЕМЧЕНКО
М.П.

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "09" 07 2024 року № 2024/04/3046

Назва об'єкту експертизи: Сухі будівельні суміші на цементній основі - клеї: mira 3000 standardfix, mira 3100 unifix, mira 3110 unifix, mira 3130 superfix, mira z-fix excellent

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для приклеювання плитки у промисловості, громадському, житловому, будівництві, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: «АТ МІРА БУДІВЕЛЬНІ ПРОДУКТИ», (MIRA BYGGEPRODUKTER A/S), Egegardsvej 2 (Егегардсвей 2), DK-4621, Gadstrup, Denmark, (4621 Гадструп, Данія)
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «МІРА БУДМАТЕРІАЛИ», Україна, 07400, м. Бровари, вул. Залізнична, буд. 6, office@mira.ua, www.mira.ua, код за ЄДРПОУ 31745657
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: при використанні продукції контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): цементу – 6 (4 клас небезпечності, «а», Ф), кальцію оксиду – 1 (2 клас небезпечності, «а»), згідно «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020р. №1596, за реєстр. в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2020 р. за № 741/35024, відповідно до затверджених методичних вказівок. Ефективна питома активність природних радіонуклідів не більше ДР 370 Бк/кг$^{-1}$, згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника. Забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами. Використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами експертизи: Сухі будівельні суміші на цементній основі - клеї: mira 3000 standardfix, mira 3100 unifix, mira 3110 unifix, mira 3130 superfix, mira z-fix excellent відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець _____ (підпис) Сергій ПАЛІЙЧУК (ініціали та прізвище)

ЄС – ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ВИРОБНИК:

mira byggeprodukter a/s

Egegardsvej 2

DK – 4621 Gadstrup

Denmark

підтверджує, що у відповідності з Директивою ЄС про Будівельні Матеріали (89/106/EEC), продукт:

MIRA 3000 STANDARDFIX

виготовлений на наступних виробництвах:

mira byggeprodukter a/s, Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup, Denmark

mira ehitusmaterjalid oü, Segu 8, Saue, Harjumaa, 76505 Estonia

mira Polska Poludnie Sp. Z.o.o., ul. Klokocinska 51, 44-251 Rybnik, Poland

mira budmaterialy Ltd., 5, Budindustriyi str, 01013 Kyiv, Ukraine

класифікується як:

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах. Відповідає Додатку ZA к EN 12004:2001/A1. Попередні випробування проведені Alzida UAB, Savanorių Av. 221, LT-02300, Vilnius (реєстраційний номер 1555)

CE

mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
DK-4621 Gadstrup
Denmark

O4

EN 12004

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах

Початкова адгезійна міцність 8.2 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після занурення в воду 8.3 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після теплового старіння 8.4 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після циклів заморожування та відтаювання 8.5 по EN 1348	C1
Відкритий час: Межа адгезійної міцності на розрив EN 1346	C1

Ole V. Halken, Відповідальний за CЄ-маркування

_____

ЄС – ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ВИРОБНИК:

mira byggeprodukter a/s

Egegardsvej 2

DK – 4621 Gadstrup

Denmark

підтверджує, що у відповідності з Директивою ЄС про Будівельні Матеріали (89/106/EEC), продукт:

MIRA 3100 UNIFIX

виготовлений на наступних виробництвах:

mira byggeprodukter a/s, Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup, Denmark

mira ehitusmaterjalid oü, Segu 8, Saue, Harjumaa, 76505 Estonia

mira Polska Poludnie Sp. Z.o.o., ul. Klokocinska 51, 44-251 Rybnik, Poland

mira budmaterialy Ltd., 5, Budindustriyi str, 01013 Kyiv, Ukraine

класифікується як:

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах. Відповідає Додатку ZA к EN 12004:2001/A1. Попередні випробування проведені Alzida UAB, Savanorių Av. 221, LT-02300, Vilnius (реєстраційний номер 1555)

CE

mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
DK-4621 Gadstrup
Denmark

O4

EN 12004

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах

Початкова адгезійна міцність 8.2 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після занурення в воду 8.3 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після теплового старіння 8.4 по EN 1348	C1
Межа адгезійної міцності на розрив після циклів заморожування та відтаювання 8.5 по EN 1348	C1
Відкритий час: Межа адгезійної міцності на розрив EN 1346	C1

Ole V. Halken, Відповідальний за CЄ-маркування

_____

ЄС – ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ВИРОБНИК:

mira byggeprodukter a/s

Egegardsvej 2

DK – 4621 Gadstrup

Denmark

підтверджує, що у відповідності з Директивою ЄС про Будівельні Матеріали (89/106/EEC), продукт:

MIRA 3110 UNIFIX

виготовлений на наступних виробництвах:

mira byggeprodukter a/s, Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup, Denmark

mira ehitusmaterjalid oü, Segu 8, Saue, Harjumaa, 76505 Estonia

mira Polska Poludnie Sp. Z.o.o., ul. Klokocinska 51, 44-251 Rybnik, Poland

mira budmaterialy Ltd., 5, Budindustriyi str, 01013 Kyiv, Ukraine

класифікується як:

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах. Відповідає Додатку ZA к EN 12004:2001/A1. Попередні випробування проведені Alzida UAB, Savanorių Av. 221, LT-02300, Vilnius (реєстраційний номер 1555)

CE

mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
DK-4621 Gadstrup
Denmark

O4

EN 12004

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах

Початкова адгезійна міцність 8.2 по EN 1348	C2E
Межа адгезійної міцності на розрив після занурення в воду 8.3 по EN 1348	C2E
Межа адгезійної міцності на розрив після теплового старіння 8.4 по EN 1348	C2E
Межа адгезійної міцності на розрив після циклів заморожування та відтаювання 8.5 по EN 1348	C2E
Відкритий час: Межа адгезійної міцності на розрив EN 1346	C2E

Ole V. Halken, Відповідальний за CЄ-маркування

_____

ЄС – ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ВИРОБНИК:

mira byggeprodukter a/s

Egegardsvej 2

DK – 4621 Gadstrup

Denmark

підтверджує, що у відповідності з Директивою ЄС про Будівельні Матеріали (89/106/EEC), продукт:

MIRA 3130 SUPERFIX

виготовлений на наступних виробництвах:

mira byggeprodukter a/s, Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup, Denmark

класифікується як:

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах. Відповідає Додатку ZA к EN 12004:2001/A1. Попередні випробування проведені Alzida UAB, Savanorių Av. 221, LT-02300, Vilnius (реєстраційний номер 1555)

CE

mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
DK-4621 Gadstrup
Denmark

O4

EN 12004

Клей для плитки на цементній основі для внутрішнього та зовнішнього застосування на стінах та підлогах

Початкова адгезійна міцність 8.2 по EN 1348	C2TE
Межа адгезійної міцності на розрив після занурення в воду 8.3 по EN 1348	C2TE
Межа адгезійної міцності на розрив після теплового старіння 8.4 по EN 1348	C2TE
Межа адгезійної міцності на розрив після циклів заморожування та відтаювання 8.5 по EN 1348	C2TE
Відкритий час: Межа адгезійної міцності на розрив EN 1346	C2TE

Ole V. Halken, Відповідальний за СЄ-маркування

_____