



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6827-8837-4184-0753**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції Клас G-M10

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6773-6546-7945-5405 версія - 1.0

Назва будівельної продукції PB-100 УНІВЕРСАЛЬНА МУРУВАЛЬНА СУМІШ

3. Використання за призначенням Мурувальна суміш загального призначення для мурування стін, колон і перегородок для внутрішнього та зовнішнього застосування

4. Інформація про виробника

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"ПОЛІПЛАСТ"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІПЛАСТ"
(30466728)

Телефон

+38(080)-030-05-90

Електронна пошта

info@poli-plast.ua

Сайт

www.poli-plast.ua

Місце реєстрації

03150 м.Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2

Зареєстроване комерційне
найменування чи
зареєстрована торговельна
марка виробника:
ПОЛІПЛАСТ

Зображення знаку
торговельної марки
виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 2+

7. Орган з оцінки відповідності ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Міцність на стиск, одиниці виміру - Н/мм ²	10	M10	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)
Міцність зчеплення при зсуві, одиниці виміру - Н/мм ²	-	≥ 0.15	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)

Вміст хлоридів, - одиниці виміру - %	≤ 0.1	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)
Реакція на вогонь -	A1	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)
Паропроникність, - одиниці виміру - μ	15/35	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)
Теплопровідність, - одиниці виміру - Вт/(м·К)	0,61 (P = 50%)	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)
Водопоглинання, 0.3 одиниці виміру - кг/м2	-	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2.Розчин для кладки, ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної

продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор

(посада)

(підпис)

ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 06.03.2026



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:6827-8837-4184-0753

Редакція документа

№ 1 від 6.03.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

06.03.2026

Перелік підписантів

1. ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ,Директор



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

Радіологічна лабораторія

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 147


радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу
від « 13 » квітня 2018 року

1. Замовник: ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт»
2. Адреса замовника: вул. Металургів, 4, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна, тел.044 5992429
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: свідоцтво держпівірки № 26-01/0913 від 25.10.2017р., діє до 25.10.2018р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг ⁻¹			A _{сф} Бк·кг ⁻¹	Клас засто- сування
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K		
1	Мурувальна суміш універсальна ПСМ-075 Ц.1.MP2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	10,8	3,60	80,7	22,38	1 клас

Ефективна питома активність (A_{сф}) природних радіонуклідів (ПРН) складає 22,38 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: провідний інженер  Волошина О.О.
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: представлений на дослідження зразок мурувальної суміші універсальної ПСМ-075, Ц.1.MP2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011, відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії

(підпис, П.І.Б.)



Волочай В.Ю.



Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

СЕРТИФІКАТ



РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440

10156
Сертифікація
продукції

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Суміші будівельні сухі
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ OEM 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,
що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»

Код ЄДРПОУ 30466728

Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 11/2

ВИРОБНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»

Код ЄДРПОУ 30466728

Адреса виробничих потужностей: 07400, Україна, м. Бровари, вул. Металургів, 4

Дата первинної сертифікації: 17-08-2016

Дата видачі сертифікату: 28-05-2026

Термін дії сертифікату: 27-05-2029

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.
Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»

Директор ООВ «Центр екологічної
сертифікації та маркування»

Світлана БЕРЗІНА

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*

02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261

02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317

+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN),
сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання
між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу і згідно з
ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net



Додаток № 2



Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

до СЕРТИФІКАТУ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440



10156
Сертифікація
продукції

№ п/ п	Найменування продукції ТМ «ПОЛІПЛАСТ»
	Відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-126:2011
1.	Клейова суміш для мінераловатних та пінополістирольних плит ПСТ-114
2.	Клейова суміш для утеплення (універсальна) ПСТ-014
3.	Суміш гідроізоляційна полімерцементна «Гідростоп» ПРГ-01
4.	Еластична двокомпонентна гідроізоляційна суміш «Гідростоп» ПРГ-02
5.	Торкрет-суміш гідроізоляційна «Гідростоп» ПРГ-05
6.	Шпаклівка цементна безпіщана фасадна «Суперфініш» ПЦН-027
7.	Стяжка для підлоги стандартна ПСП-033
8.	Високоміцна еластична самовирівнююча суміш для підлоги ПСВ-400
9.	Шпаклівка стартова універсальна ПЦН-024
10.	Шпаклівка фінішна біла ПЦН-026
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 998-2:2023
11.	Суміш легка для кладки теплоізоляційна РВ-050 Thermo
12.	Клейова суміш для пінобетонних та газобетонних блоків РВ-090
13.	РВ-100 Мурувальна суміш універсальна
14.	Розчин будівельний монтажний РВМ-110 (150,300)
15.	Мурувальна суміш для клінкерної цегли кольорова РВ-085
16.	Мурувальна суміш для лицьової цегли кольорова РВ-080

Дата видачі: 28-05-2026

Термін дії: 27-05-2029

Всього в додатку №2: 16 найм.

Президент ВГО «Жива планета»

Директор ООВ «Центр екологічної
сертифікації та маркування»

Світлана БЕРЗІНА

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*

02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261

02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317

+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN),
сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання
між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з
ISC 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

