СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

СЕРТИФІКАТ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

1О156
Сертифікація продукції

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Лакофарбові матеріали
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,

що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ-М»
Код ЄДРПОУ 31749934
Місцезнаходження юридичної особи: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, 8

ВИРОБНИК:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ-М»
Код ЄДРПОУ 31749934
Адреса виробничих потужностей: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, 8

Дата первинної сертифікації:	26-08-2016
Дата видачі сертифікату:	25-08-2025
Термін дії сертифікату:	24-08-2028

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.
Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

GEN Member

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток №1

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Interior Standard
2.	Siltek Interior Top Latex
3.	Siltek Interior Matt Latex
4.	Siltek Interior Prestige 5
5.	Siltek Interior Prestige 7
6.	Siltek Interior Elite
7.	Siltek Interior Magic Matt
8.	Siltek Facade
9.	Siltek Facade Pro
10.	Siltek Facade Silicon Pro
11.	Siltek Facade Silicat Pro
12.	Siltek Facade Si&Si Pro
13.	Siltek Facade Elastic Pro
14.	Siltek Beton Pro
15.	Siltek Facade Texturit

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №1: 15 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

GEN Member

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 2

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Structurit
2.	Siltek Acryl Finish
3.	Siltek Acryl PRO S-30
4.	Siltek Decor Silicon Mosaic
5.	Siltek Interior Mosaic
6.	Siltek Decor
7.	Siltek Decor Pro
8.	Siltek Decor Silicon Pro
9.	Siltek Decor Si&Si Pro
10.	Siltek Decor Lasur
11.	Siltek Prooflex
12.	Siltek Grunt
13.	Siltek Contact Silicon ES-10
14.	Siltek Force ER-2
15.	Siltek Elastic E-5

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №2: 15 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua
* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 3

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.445

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції
Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**	
Позначення нормативного документа на виготовлення: ТУ У 20.3-31749934-004:2015 зі зміною №2	
1.	Siltek Hydrostop E-7
2.	Siltek E-33
3.	Siltek Universal E-100
4.	Siltek Universal
5.	Siltek Profi E-110
6.	Siltek Biostop E-112
7.	Siltek Arm-mix E-120
8.	Siltek Contact E-105
9.	Siltek Pro Contact
10.	Siltek Beton Contact E-106
11.	Siltek Quartzgrunt
12.	Siltek Gasbeton E-200
13.	Siltek Multifix
14.	Siltek Stone Varnish
15.	Siltek Flex Protect A/B

Дата видачі: 25-08-2025
Термін дії: 24-08-2028

Всього в додатку №3: 15 найм.
Разом в 3-х додатках: 45 найм.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О. П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.06. 2023 р. № 12.2-18-1/ 7226

Об'єкт експертизи: Матеріали лакофарбові згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

При використанні продукції: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану і його діоксиду – 10 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); силікатовмісного пилу (тальку) – 4 мг/м³ (3 клас небезп., а, Ф); стиролу – 30/10 мг/м³ (3 клас небезп., п); – 2 мг/м³ (3 клас небезп., а, Ф); пропіленгліколю – 7 мг/м³ (3 клас небезп., п+а); відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом

шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали лакофарбові згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1874 від 28 квітня 2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

м.п.

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 06 2023 р. № 12.2-18-1/ 7226

1. Siltek Facade Si & Si Pro
2. Siltek Facade Elastic Pro
3. Siltek Rubber Pro
4. Siltek ArtDecor Pro
5. Siltek Decor Wax
6. Siltek Airless Expert 3
7. Siltek Airless Expert 5
8. Siltek Airless Expert 12
9. Siltek Airless Finish Pro
10. Siltek Aqua Enamel

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1874 від 28 квітня 2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис) Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

м п.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» Ідентифікаційний код 22946309 Україна м. Київ

№UA.003.21.01254-23

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що система контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт Приватного акціонерного товариства «Термінал-М»
(адреса виробництва: вул. Резервна, буд. 8, м.Київ,04074)

Відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764
- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби».

Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт (далі продукція) згідно «Номенклатури продукції, закріпленої за лабораторією випробувань Приватного акціонерного товариства «Термінал-М», наведеної з додатку до сертифікату (на 28 аркушах).

<u>Додаткова інформація:</u> Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764, (Модуль D1).

Нагляд за дотриманням вимог щодо випробувань здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту від 10.12.2023 №210-П1892/23 за результатами оцінки системи контролю виробництва продукції, (О ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестат акредитації НААУ №1О 023).
Адреса: вул. Метрологічна, буд.4, м. Київ, 03143; Телефон: +38 (044) 526 12 65.

Дата реєстрації: 13.12.2023 р. **Термін дії: з 13.12.2023 р. до 12.12.2028р.**

Заступник керівника
ООВ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" **В.Д.Ример**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65