



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:4203-1115-9006-9719**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції Клас CA-C20-F4-B1,0
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:2806-1704-4875-7875 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Siltek F-50 Самовирівнювальна підлога товщиною від 2 до 40 мм
3. Використання за призначенням Для влаштування рівної та міцної підлоги товщиною від 2 до 40 мм, перед укладанням плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів у сухих приміщеннях, а також приміщеннях з низьким рівнем зволоження (санвузли, кухні тощо).
4. Інформація про виробника
- Приватне акціонерне товариство "Термінал-М"
- Правовий статус Юридична особа
- Назва організації Приватне акціонерне товариство "Термінал-М" (31749934)
- Телефон +38(044)-445-07-24
- Електронна пошта office@siltek.ua
- Факс 380445072
- Сайт siltek.ua
- Місце реєстрації 04074 м. Київ вул. Резервна 8

Зареєстроване комерційне найменування чи
зареєстрована торговельна марка виробника:
Siltek

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 4

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Міцність на стиск	20	C20	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)
Міцність на вигін	4	F4	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

Виділення корозійних речовин	7	CA	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)
Реакція на вогонь	-	A1fl	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)
Адгезійна міцність, одиниці виміру - Н/мм ²	1	B1,0	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор
(посада)

(підпис)

СКИБА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
(ПІБ)

Дата складення декларації: 27.11.2025



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:4203-1115-9006-9719

Редакція документа

№ 1 від 26.11.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

27.11.2025

Перелік підписантів

1. СКИБА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ,Директор



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 9688

Об'єкт експертизи: Сухі будівельні суміші згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 23.64.10-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кальцію карбонату – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а); пилу рослинного походження – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а, А, Ф); целюлози – 10 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а); відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівні сумарної питомої активності природних радіонуклідів у продукції - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки,

відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сухі будівельні суміші виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

SILTEK M-1-50	SILTEK P-15	SILTEK A-44
SILTEK M-1-75	SILTEK P-17 GREY	SILTEK A-45
SILTEK M-1-100	SILTEK P-17 WHITE	SILTEK B-25
SILTEK M-1-75 ЗИМА	SILTEK PM-19	SILTEK B-35
SILTEK M-1-100 ЗИМА	SILTEK PM-20	SILTEK B-40
SILTEK M-1-300	SILTEK P-22	SILTEK Клей для теплоізоляції
SILTEK M-1-400	SILTEK S-10	SILTEK Суміш армуюча
SILTEK M-1-300 ЗИМА	SILTEK S-11	SILTEK Мурувальна суміш для
SILTEK M-1-400 ЗИМА	SILTEK S-12	пористих блоків
SILTEK M-1-150	SILTEK S-15	МІКС+ F-05
SILTEK M-2	SILTEK S-20	МІКС+ T-08
SILTEK M-2 ЗИМА	SILTEK S-22	МІКС+ T-09
SILTEK M-2 БІЛА	SILTEK FUGA	МІКС+ T-75
SILTEK M-3	SILTEK T-80	МІКС+ T-77
SILTEK M-3 ЗИМА	SILTEK T-801	МІКС+ B-15
SILTEK M-4	SILTEK T-81	МІКС+ P-05/2,0
SILTEK M-4 ЗИМА	SILTEK T-82	МІКС+ P-05/1,5
SILTEK M-5	SILTEK T-83	МІКС+ M-02
SILTEK M-7	SILTEK T-84	AEROC SUMMER
SILTEK F-1	SILTEK T-85	AEROC WINTER
SILTEK F-3	SILTEK T-86	AEROC SUMMER WHITE
SILTEK F-5	SILTEK T-87	AEROC WINTER WHITE
SILTEK F-7	SILTEK T-88	AEROC Штукатурка
SILTEK FM-10	SILTEK T-90	DUOMIT FLOW
SILTEK F-15	SILTEK T-95	DUOMIT REPAIR
SILTEK F-20	SILTEK T-97	DUOMIT HARDFIX
SILTEK F-22	SILTEK T-99	DUOMIT LEVEL
SILTEK F-35	SILTEK R-1	BAUGUT KLT
SILTEK F-40	SILTEK R-2	BAUGUT KLA
SILTEK F-50	SILTEK R-3	BAUGUT MKL
SILTEK F-55	SILTEK R-5	BAUGUT KLF
SILTEK FM-57	SILTEK R-30	BAUGUT KLM
SILTEK FM-59	SILTEK R-100	BAUGUT KSF
SILTEK P-10	SILTEK RS-10	BAUGUT RPT
SILTEK PM-10	SILTEK RF-10	BAUGUT KPT
SILTEK PM-10 GREY	SILTEK V-30	BAUGUT DMB
SILTEK PM-10 WHITE	SILTEK V-33	BAUGUT DMB ЗИМА
SILTEK P-11	SILTEK VP-35	BAUGUT SBA
SILTEK PM-11	SILTEK V-37	BAUGUT GES
SILTEK PM-115	SILTEK C-70	BAUGUT DES
SILTEK PM-115 GREY	SILTEK C-77	BAUGUT ZPT
SILTEK PM-115 WHITE	SILTEK A-40	
SILTEK P-12		

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.



№UA.003.21.01254-23

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що система контролю виробництва:
сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для
внутрішніх і зовнішніх робіт Приватного акціонерного товариства
«Термінал-М»
(адреса виробництва: вул. Резервна, буд. 8, м.Київ,04074)

Відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764
- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби».

Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт (далі продукція) згідно «Номенклатури продукції, закріпленої за лабораторією випробувань Приватного акціонерного товариства «Термінал-М», наведеної з додатку до сертифікату (на 28 аркушах).

Додаткова інформація: Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764, (Модуль D1).

Нагляд за дотриманням вимог щодо випробувань здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту від 10.12.2023 №210-П1892/23 за результатами оцінки системи контролю виробництва продукції, (О' ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестат акредитації НААУ №1О 023).

Адреса: вул. Метрологічна, буд.4, м. Київ, 03143; Телефон: +38 (044) 526 12 65.

Дата реєстрації: 13.12.2023 р.

Термін дії: з 13.12.2023 р. до 12.12.2028р.

Заступник керівника
ООВ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

В.Д.Ример

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65





МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486 22 54, e-mail: info@kyiv.cdc.gov.ua
web: https://kyiv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.
видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

ПРОТОКОЛ № 132p-26

від « 31 » серпня 2026 року

дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: сертифікат калібрування №02446/RI-2026 від 20.04.2026р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг ⁻¹			A _{ef} Бк·кг ⁻¹	Клас застосува ння
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K		
1	Самовирівнювальна підлога товщиною від 2 до 40 мм Siltek F-50 ДСТУ EN 13813-2019 Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги	8,3	4,2	102,0	22,47	1 клас

Ефективна питома активність (A_{ef}) природних радіонуклідів (ПРН) складає 22,47 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: провідний інженер  В.Борозенко

Висновок: представлений на дослідження зразок самовирівнювальної підлоги товщиною від 2 до 40 мм Siltek F-50 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б) для всіх видів будівництва без обмежень

Лікар з радіаційної гігієни  Р.Бабенко

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії  Л. Дмитрієва

