

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"

09 травня 2024 р.

№ B36108100-0403

дійсний до 08 травня 2026 р.

Продукція
Production

**вироби стінові з ніздрюватого бетону
(8 найменувань, згідно додатку до сертифікату)**

6810

код УКТЗЕД / HS code

23.61.11

код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ 9184:2022 Вироби стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови, пп. 4.2, 4.3, 5.8, 5.10, 5.11 додаток Д (теплопровідність)

Виробник продукції
Producer

**ТОВ "ОРІЄНТИР-БУДЕЛЕМЕНТ",
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, Бульвар Незалежності,
28-А, код ЄДРПОУ 36108100.
Адреса виробництва: 07400, Україна, Київська обл.,
м. Бровари, Бульвар Незалежності, 28-А**

Сертифікат видано
Addition information

**ТОВ "ОРІЄНТИР-БУДЕЛЕМЕНТ",
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, Бульвар Незалежності,
28-А, код ЄДРПОУ 36108100**

Додаткова інформація
Addition information

вироби стінові з ніздрюватого бетону, що виготовляються серійно з 09.05.2024 до 08.05.2026. Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз за період дії сертифікату відповідності. Схема сертифікації з аудитом виробництва.

Сертифікат видано органом сертифікації продукції
Certificate is issued by the product certification body

**"УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД"
69032, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32,
ukrbudsert@gmail.com, тел. (+38067) 613 12 01**

На підставі
Is issued upon

**протоколу випробувань № 44с-ВЛ від 03.05.2024, виданого ВЛ ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД", 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32;
рішення ОС "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД" № B36108100-0403/1
від 09.05.2024.**

Керівник органу сертифікації продукції
Director of the certification body

Наталія СІНАЙКО

09 травня 2024 р.



Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: (+38067) 613 12 01
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: (+38067) 613 12 01

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності/
appendix to certificate of conformity

№ В36108100 - 0403
від 09 травня 2024 р.

Вироби стінові з ніздрюватого бетону з показниками:

- середня густина 300 кг/м3, нормована міцність – 1,5 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 300 кг/м3, нормована міцність – 2,0 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 350 кг/м3, нормована міцність – 1,5 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 350 кг/м3, нормована міцність – 2,0 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 400 кг/м3, нормована міцність – 2,0 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 400 кг/м3, нормована міцність – 2,5 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 500 кг/м3, нормована міцність – 2,0 МПа, морозостійкість F50;
- середня густина 500 кг/м3, нормована міцність – 2,5 МПа, морозостійкість F50

Всього: 8 найменувань

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

09 травня 2024 р.



Наталія СІНАЙКО