Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 14.04.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:7170-9659-4741-8086**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	HYDROBASE STANDARD П (ЕПП) / ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П (ЕПП) 2,5
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:1101-8924-4894-5793 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Матеріал рулонний бітумний покрівельний та гідроізоляційний
3. Використання за призначенням	Для влаштування нижнього шару покрівельного килима, а також для гідроізоляції фундаментів, підземних споруд та підлог по ґрунту

4. Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ" (32944149)

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **SWEETONDALE**

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"

Правовий статус	Юридична особа

Назва організації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ" (32944149)
6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 2+
7. Орган з оцінки відповідності	ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Маса на одиницю площі / Mass per unit area, одиниці виміру - кг/м2	2.5	-	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики, ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)

Довжина / Length	15	-	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики, ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)
Ширина / Width	1	-	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики, ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)
Водонепроникність при тиску 60 kPa протягом 24 год / Watertightness	-	Pass (випробування пройдено)	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики, ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)
Реакція на вогонь / Reaction to fire	-	Клас E	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики, ДСТУ EN 13969:2019 (EN 13969:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13969:2004/A1:2006, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Начальник лабораторії		Дурягіна Наталья Володимирівна
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Заступник генерального директора з якості		Філімоненко Дмитро Володимирович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Начальник лабораторії		Дурягіна Наталья Володимирівна
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Заступник генерального директора з якості		Філімоненко Дмитро Володимирович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 14.04.2026

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:7170-9659-4741-8086
Редакція документа	№ 1 від 3.04.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	14.04.2026

Перелік підписантів

1. Дурягіна Наталья Володимирівна ,Начальник лабораторії
2. Філімоненко Дмитро Володимирович ,Заступник генерального директора з якості
3. Дурягіна Наталья Володимирівна ,Начальник лабораторії
4. Філімоненко Дмитро Володимирович ,Заступник генерального директора з якості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.10386.42-26
Registered in the Register by No

Термін дії з 15 червня 2026р до 14 червня 2028р
Valid from

Продукція Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні, (згідно з Додатком, усього 33 марки)
Product names

6807
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.12
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT), «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики», ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики», ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» пункти згідно з Додатком.
Complies with the requirements

Виробник продукції ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149
Product manufacturer

Сертифікат видано ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149
Certificate issued to

Додаткова інформація Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні, (усього 33 марки), що виготовляються серійно з 15.06.2026р. до 14.06.2028р. Добровільна сертифікація з обстеженням виробництва. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (ТОВ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ») 01054, м.Київ, вул. О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.
Certificate is issued by the certification center

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №59-5-26 від 15.06.2026р. Випробувального центру «НВЦ „Надійність» НТУУ «КПІ» (03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37, корп.1).
Акт обстеження від 12.06.2026 р.
On the basis of

№ 001762

Керівник органу з сертифікації _____ А.А.Сафаров
Head of Certification Center
підпис ініціали, прізвище

М.П.

Серія ГЄ

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності

№ UA.10386.42-26

“ 15 ” червня 2026р

Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні:
-ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ХКП (HYDROBASE STANDARD К ХКП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ЕКП (HYDROBASE STANDARD К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ХКП (HYDROBASE LIGHT К ХКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ЕКП (HYDROBASE LIGHT К ЕКП), ВАТЕРБІТ К ХКП (WATERBIT К ХКП), ВАТЕРБІТ К ЕКП (WATERBIT К ЕКП), ВАТЕРБІТ К ЕКО КП (WATERBIT К ЕКО КП);

- ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ХПП (HYDROBASE STANDARD П ХПП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ЕПП (HYDROBASE STANDARD П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ХПП (HYDROBASE LIGHT П ХПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ЕПП (HYDROBASE LIGHT П ЕПП), ВАТЕРБІТ П ХПП (WATERBIT П ХПП), ВАТЕРБІТ П ЕПП (WATERBIT П ЕПП), ВАТЕРБІТ П ЕКО ПП (WATERBIT П ЕКО ПП), ГІДРОКИЛИМ ХММ (HYDROKYLYM XMM);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ К ЕКП (HYDROBASE ELAST К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ДЕКОР К ЕКП (HYDROBASE DEKOR К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС К ЕКП (HYDROBASE FLEX К ЕКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ХКП (HYDROBASE ULTRA К ХКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ЕКП (HYDROBASE ULTRA К ЕКП);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ П ЕПП (HYDROBASE ELAST П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ТЕРМО П ЕПП (HYDROBASE THERMO П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС П ЕПП (HYDROBASE FLEX П ЕПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ХПП (HYDROBASE ULTRA П ХПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ЕПП (HYDROBASE ULTRA П ЕПП);

- ГІДРОБЕЙС МОСТ Б ЕМП (HYDROBASE MOST B ЕМП), ГІДРОБЕЙС МОСТ С ЕМП (HYDROBASE MOST C ЕМП), ГІДРОБЕЙС ФІКС ЕМП (HYDROBASE FIX ЕМП), ГІДРОБЕЙС СОЛО ЕКП (HYDROBASE SOLO ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕКП (HYDROBASE GREEN ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕПП (HYDROBASE GREEN ЕПП), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕКВ (HYDROBASE VENT ЕКВ), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕПВ (HYDROBASE VENT ЕПВ).

Усього 33 марки.

Показники згідно ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT), «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики» п.5.4, п.5.5, ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики» п.5.2.3, п.5.2.10, 5.2.18, ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» п. 3.4.1, табл. 1 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 10, табл.2 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 11, табл. 3 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, табл. 4 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, табл. 5 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.

№ 000335

Керівник органу з сертифікації — А.А.Сафаров
Руководитель органа по сертификации — **підпис** — **ініціали, прізвище**

М.П.

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ
ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ідентифікаційний код 39090861