

Загальна технічна інформація щодо властивостей та використання газобетонних блоків.

Загальні характеристики/властивості газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/properties
Характеристики стін з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/strength
• Міцність стін з газобетонних блоків (допустима поверховість несучих стін з газобетону)	https://gazobeton.org/uk/strength
• Теплопровідність стін з газобетонних блоків (чому не варто утеплювати стіни шириною 374-400 мм.):	https://gazobeton.org/uk/node/604 https://gazobeton.org/uk/economy
• Екологічність стін з газобетонних блоків	http://gazobeton.org/uk/ecology
• Вологість стін з газобетонних блоків:	https://gazobeton.org/uk/hygroscopicity
• Вогнестійкість стін з газобетонних блоків (чи бояться стіни з газобетону вогню):	https://gazobeton.org/uk/vognestiykist
• Звукоізоляція стін з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/zvukoizolyatsiya
• Довговічність стін з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/node/1110
• Тріщиностійкість стін з автоклавного газобетону	https://gazobeton.org/uk/trish%D1%81hynostiikist
Економічність будівництва з газобетонних блоків	http://gazobeton.org/uk/economy
Переваги будівництва з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/advantages
Порівняння стін з газобетонних блоків з стінами з інших будівельних матеріалів	https://gazobeton.org/uk/porivnyanna_gazobeton_inshi
Технічні рішення щодо використання газобетонних блоків в будівництві	https://gazobeton.org/uk/solutions
• Альбом технічних рішень використання виробів з газобетону в малоповерховому будівництві (до 5 поверхів)	https://drive.google.com/file/d/0B5lhmrCpNWmibzRMdVdwbWlrblE/view
• Альбом технічних рішень використання виробів з газобетону в багатоповерховому каркасному будівництві	https://gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/Katalog_tehnicheskikh_resheniy.pdf
• Посібник по внутрішній та зовнішній обробці стін з газобетонних блоків	https://drive.google.com/file/d/1t_j9YEC2WxyKDPG50ubVmTJlJrQoDcid/view

Технологія використання газобетонних блоків в будівництві (рекомендації по використанню)	https://gazobeton.org/uk/zastosuvannya_gazobetonu
Використання газобетонних блоків в збірномонолітних перекриттях	https://gazobeton.org/uk/zbirno_monolitny_perekruttya
Будівництво з газобетонних блоків в сейсмічних регіонах (рекомендації, альбоми технічних рішень)	https://gazobeton.org/uk/seysmichni_raiony
Фундамент для стін з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/fundament
Вентиляційні канали та димарі в стінах з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/ventkanal
Зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін з газобетонних блоків	https://drive.google.com/file/d/1t_j9YEC2WxyKDPG50ubVmTJlJrQoDcid/view
Кріплення в стінах з газобетонних блоків	https://gazobeton.org/uk/kriplennya_v_gazobetoni
Поради з використання дюбелів у стінах з газобетону	https://drive.google.com/file/d/1ITX6Bh_RnDgETjOQLBjityeMDeh_YXs8/view
Розповсюджені помилки при будівництві з газобетонних блоків	http://gazobeton.org/uk/nomistakes
Відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо використання та будівництва з газобетонних блоків	http://gazobeton.org/uk/questions
Нормативна баз України щодо виробництва та використання газобетонних виробів	http://gazobeton.org/uk/normative
Основні міфи про газобетонні блоки	https://gazobeton.org/uk/mify_pro_gazobeton
• Міф щодо низької міцності газобетону • Міф щодо низької теплоізоляції стін з газобетонних блоків • Міф щодо низької морозостійкості газобетону • Міф щодо низької екологічності газобетонних блоків • Міф щодо неекономічності газобетонних блоків	https://www.stonelight.ua/video-pro-gazobeton/
Будинок з газобетонних блоків власними руками (простота кладки)	https://gazobeton.org/uk/budivnutstvo_svoimi_rukami
Калькулятор енергоефективності та економічності	https://gazobeton.org/uk/calculator

Креслення енергоефективних вузлів з блоків автоклавного газобетону

https://gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%93%D0%91_2025.pdf



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0970-2874-4131-5638**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції Вироби стінові з автоклавного газобетону
Стоунлайт 600x250x200 - 500 / 2,0 / F50

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:3782-9904-2588-4507 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Вироби стінові з автоклавного газобетону

3. Використання за призначенням При муруванні стін, колон та перегородок

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Орієнтир-
Буделемент"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Орієнтир-Буделемент" (36108100)

Телефон

+38(044)-390-29-81

Електронна пошта

office@budelement.com

Сайт

stonelight.ua

Місце реєстрації

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари,
БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 28 А

Зареєстроване комерційне
найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника:
Стоунлайт

Зображення знаку торговельної
марки виробника



Стоунлайт

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Система 2+

7. Орган з оцінки відповідності

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Всеукраїнська експертна служба
"Укрекспертиза" (38944695)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Назва стандарту - **Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 771-4:2016**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська експертна служба "Укрекспертиза", 38944695

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Середня густина, одиниці виміру - кг/м ³	500	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016

Середня міцність при стиску, одиниці виміру - Н/мм ²	2	I Категорія	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Довговічність (Морозостійкість), одиниці виміру - "	50	Цикли	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.12	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Усадка (Вологісна деформація), одиниці виміру - "	0.3	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Вогнестійкість, одиниці виміру - '	-	Євроклас A1	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Міцність мурування на зчеплення при зсуві, одиниці виміру - Н/мм ²	0.3	NPD	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016

Паропроникність, -
одиниці виміру - '

μ 5/10

Камені стінові.
Частина 4. Вироби
стінові з
автоклавного
газобетону.
Технічні умови,
ДСТУ Б EN 771-
4:2016

Граничні відхилення від 1.5
розмірів, одиниці
виміру - мм

TLMB

Камені стінові.
Частина 4. Вироби
стінові з
автоклавного
газобетону.
Технічні умови,
ДСТУ Б EN 771-
4:2016

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві -

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
 - декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
 - декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.
-

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Іванченко Микола Іванович

(ПІБ)

Дата складення декларації: 19.12.2025



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0970-2874-4131-5638

Редакція документа

№ 1 від 19.12.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

19.12.2025

Перелік підписантів

1. Іванченко Микола Іванович ,Генеральний директор



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0927-7587-8420-2278**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції Вироби стінові з автоклавного газобетону
Стоунлайт 600x250x200 - 500 / 2,7 / F100

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:3023-2851-3495-2256 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Вироби стінові з автоклавного газобетону

3. Використання за призначенням При муруванні стін, колон та перегородок

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Орієнтир-
Буделемент"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Орієнтир-Буделемент" (36108100)

Телефон

+38(044)-390-29-81

Електронна пошта

office@budelement.com

Сайт

stonelight.ua

Місце реєстрації

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари,
БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 28 А

Зареєстроване комерційне
найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника:
Стоунлайт

Зображення знаку торговельної
марки виробника



Стоунлайт

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Система 2+

7. Орган з оцінки відповідності

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Всеукраїнська експертна служба
"Укрехспертиза" (38944695)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Назва стандарту - **Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 771-4:2016**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська експертна служба "Укрехспертиза", 38944695

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Середня густина, одиниці виміру - кг/м ³	500	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016

Середня міцність при стиску, одиниці виміру - Н/мм ²	2.7	I Категорія	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Довговічність (Морозостійкість), одиниці виміру - "	100	Цикли	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Вогнестійкість, одиниці виміру - '	-	Євроклас A1	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Міцність мурування на зчеплення при зсуві, одиниці виміру - Н/мм ²	0.3	NPD	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.12	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016
Усадка (Вологісна деформація), одиниці виміру - "	0.3	-	Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови, ДСТУ Б EN 771-4:2016

Граничні відхили від 1.5
розмірів, одиниці
виміру - мм

TLMB

Камені стінові.
Частина 4. Вироби
стінові з
автоклавного
газобетону.
Технічні умови,
ДСТУ Б EN 771-
4:2016

Паропроникність, -
одиниці виміру - '

μ 5/10

Камені стінові.
Частина 4. Вироби
стінові з
автоклавного
газобетону.
Технічні умови,
ДСТУ Б EN 771-
4:2016

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві -

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
 - декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
 - декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.
-

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Іванченко Микола Іванович

(ПІБ)

Дата складення декларації: 19.12.2025



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0927-7587-8420-2278

Редакція документа

№ 1 від 19.12.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

19.12.2025

Перелік підписантів

1. Іванченко Микола Іванович ,Генеральний директор