ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.
М.П

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «26» 04 2018 року № 602-123-20-3/ 18377

Об'єкт експертизи: Isoflex TAPE металізована стрічка для склеювання підпокрівельних плівок
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3929108090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для герметичного склеювання стиків пароізоляційних та гідроізоляційних підпокрівельних плівок

Країна-виробник Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Мастерпласт Україна», Україна, 89440, Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. В. Лази, вул. Тельмана, 4Б.Тел./факс: (0312) 66-1-25, код за ЄДРПОУ 33438138
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 2 бали; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м3: формальдегіду – 0,003; спирту метилового – 0,5; спирту бутилового – 0,1; спирту пропилового - 0,3; ацетону – 0,35 відповідно до вимог ДСаНПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

Центр превентивої медицини Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15 тел. 526-50-06

Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.03.2018р. № 3244

Нами, комісією з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами в особі її членів: голови комісії Гаврильченко О.Г, секретаря Ястреб Л.І, експерта Гадяцької Н.В

(посада, ім'я по батькові, прізвища осіб, які проводили експертизу)

Проведена санітарно-епідеміологічна експертиза

Об'єкт експертизи Isoflex TAPE металізована стрічка для склеювання під покрівельних плівок

(торгова назва мовою оригіналу та українською мовою).

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3929108090

(код за УКТЗЕД, код кодифікатора вітчизняних товарів, артикул тощо)

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для герметичного склеювання стиків пароізоляційних та гідроізоляційних підпокрівельних плівок

Країна-виробник Польща, Dalpo sp. z o.o.; ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Poland

(країна реєстрації виробника, місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, національний реєстраційний номер, № сертифіката ISO 9000).

Заявник експертизи ТОВ «Мастерпласт Україна», Україна, 89440, Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. В. Лази, вул., Тельмана, 4Б Тел./факс: (0312) 66-1-25. Код за ЄДРПОУ : 33438138

(країна реєстрації заявника, фірма, підприємство, місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, національний реєстраційний номер).

В ході проведення експертизи розглянуто: заяву вх. № 480.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м3): формальдегід-0,003, фенол-0,003, бензолу-0,1 мг/дм3, стиролу-0,002, метилметакрилату- 0,01, аміаку-0,04, відповідно ДсаНпін 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; ГОСТУ 12.1.007 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Класификация и общии требования безопасности ». Продукти подразнюють слизові оболонки очей, є ризик значного ушкодження органів зору. Рівень запаху-2 бали відповідно ДСАНПіН від 29.12.2012 р. № 1139 ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)».

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Isoflex TAPE металізована стрічка для склеювання під покрівельних плівок

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України та за умови дотримання вимог даного висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Голова комісії О. Г. Гаврильченко

Члени комісії :

Секретар Л.І. Ястреб

Експерти Н .В. Гадяцька

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Закарпаттястандартметрологія")

вул. Тиха, 3, м. Ужгород, 88000, тел/ факс: (031)2 61-30-19
р/р 26007000012065 ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
E-mail: zdcsms@ukrpost.ua http://www.dcsms.uzhgorod.ua Код ЄДРПОУ 02568153

16.01.2018р № 24/5-1 На № 94 від 26.12.2017р.

Генеральному директору
ТОВ "Мастерпласт Україна"
Борош С. С.
Закарпаська обл..,
Ужгородський район,
с.В.Лази,
вул. Тельмана.4Б

Інформація на запит

Повідомляємо, що станом на 12.01.2018р. нижче зазначена продукція:

Назва продукції	Код УКТЗЕД
Підпокрівельні плівки Masterfol Foil I, Masterfol Foil I MP, Masterfol Foil S, Masterfol Foil S MP, Masterfol Yellow Foil MP, Masterfol White Foil, Masterfol Soft W, Masterfol Soft MP	3921906000
Тепловідбивні плівки Masterfol Soft Alu, Isoflex Alu, Isoflex Alu-LP	3921906000
Тепловідбивні плівки на паперовій основі Alukraft, Alukraft PRO	7607201000
Скловолокнисті штукатурні сітки Masternet Premium 145 г, 160 г, Masternet Plus 125 г, 145 г, 160 г, Masternet 90 г, 125 г, 145 г,160 г, Fiberglass 145 г, 160 г, Masternet Facade 125 г, 145 г.	7019590000
Супердифузійні підпокрівельні мембрани Mastermax 3 ECO, Mastermax 3 CLASSIC, Mastermax 3 TOP, Mastermax 3 EXTRA, Mastermax PREMIUM, Difoil-S	5603129000
Isoflex Tape металізована стрічка для склеювання підпокрівельних плівок	3919108090
Terraplast L8 гідроізоляція для фундаменту (1*20 м, 1.5*20 м, 2*20 м.)	3920108990
Roofbond AC перфорована сіткова вентиляційна стрічка 5 см, 10см.	3920208099
Roofbond AC снігозатримувач	7326909890
Mastermat скловолокнисте армуюче покриття	7019590000
Masternet скловолокниста сітка Рабиця	7019590000
Металева оцинкована сітка Рабиця з квадратними вічками 20*20 мм.	7314310000
Roofbond AC цвях для бітумної черепиці	7317006100
Roofbond AC вентиляційний елемент	7325999000

Masternet Tape стрічка зі скловолокнистої сітки (серп'янка) 5*20 (72 шт.), 5*45 (54 шт.), 5*90 (24 шт.)	7019510000
Thermomaster UA цокольний профіль 50 мм, 80мм, 100 мм, 120 мм.	7604299000
Thermomaster UL цокольний профіль 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм.	7604299000
Thermomaster US цокольний профіль 150 мм, 200 мм.	7604299000
Дюбель для кріплення теплоізоляції з пластиковим цвяхом, дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом та термозаглушкою, дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовою	3926300090
Thermomaster профіль з ПВХ для зовнішніх кутів зі скловолокнистою сіткою 10+10, 10+15	3925908000
Thermomaster кутник з ПВХ з сіткою 7+7 см, 10+10 см.	3925908000
Thermomaster PVC-B балконний профіль з ПВХ з краплинним приливом зі скловолокнистою сіткою	3925908000
Thermomaster W-PROF профіль примикання до віконних (дверних) отворів з армуючою сіткою	3925908000
Masterprofil профілі для гіпсокартонних конструкцій CD 60*27, CW 50*50, CW 75*50, CW 100*50, UD 27*28, UW 75*40, UW 100*40 Water Resist	7216611000
Маяки штукатурні В-6, В-10 та В-6, В-10 ПРЕМІУМ	7216611000
Кутник для штукатурки оцинкований, кутник для штукатурки ЛЮКС оцинкований, кутник для штукатурки ДЕЛЮКС оцинкований	7216611000
Алюмінієві перфоровані кутники СТАНДАРТ, ЛЮКС, ДЕЛЮКС, СУПЕР ДЕЛЮКС	7604299000
Кутник перфорований пластиковий	3925908000
KNAUF ТЕПЛОрулон універсальний теплоізоляційний матеріал на основі скловолокна 040-15, 041-18, 040-24	7019399000
ПРОФІТЕП Норма 50, Оптима 100, Плюс 150 плити зі скловати для тепло- та звукоізоляції	7019399000
Технічна ізоляція LMF AluR (LSP) 20, 30, 50	6806100000
TORONTO самоклейка бітумна черепиця КВАДРАТ, ВОЛНА	6807900090
Roofbond AC гребінчик звиска з вентиляційною рейкою	3925908000
ALU ROLL універсальна вентиляційна стрічка хребтова	7607199100
Roofbond AC AirVent універсальна паропропускна стрічка хребтова	7607199000
Terraplast Plus AC завершальний профіль	3925908000
Terraplast Plus-AC Bituband самоклейка стрічка	3919101200
Terraplast TOP лінійна система водовідведення	3925908000
Terraplast TOP-AC комплект для кріплення	3925908000
D-Drain TOP лінійна система водовідведення	3925908000
Terraplast геотекстиль	5603139000
Стрічка скловолокниста 5*25	7019510000
Masterprofil PVC кутник перфорований з ПВХ	3925908000
Masterprofil PVC-FLEX арковий захист для зовнішніх кутів з ПВХ	3925908000
Masterprofil профіль примикання до віконних отворів	3925908000
Поліетиленова будівельна плівка 0,05 мм.	3920104000

на підставі Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005р., зареєстрованого в Мінюсті 04.05.2005р. за №466/10746, обов'язковій сертифікації в Україні не підлягає

Директор В. В.Піняшко

Вагін
61-75-55

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “Закарпаттястандартметрологія”)

вул. Тиха, 3, м. Ужгород, 88000, тел/ факс: (031)22 61-30-19
р/р 26007001069850 Ф-я АТ “Укрексімбанк” м. Ужгород МФО 312226
E-mail: zdcsms@ukrpost.ua http://www.dcsms.uzhgorod.ua Код ЄДРПОУ 02568153

25.01.2019 № 12/5-1 На № 4 від 18.01.2019 р.

Генеральному директору
ТОВ «Мастерпласт Україна»
Борошу С.С.

Інформація на запит
щодо обов`язковій сертифікації
продукції

вул. Тельмана, 4Б,
с. Великі Лази,
Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,89440

На Ваш запит повідомляємо, що в Україні до 01.01.2018 р. діяла система обов`язкової та добровільної сертифікації продукції – державна система сертифікації (Система УкрСЕПРО). Система передбачала проведення обов`язкової сертифікації визначеної продукції на відповідність конкретним вимогам конкретних нормативних документів, яка була включена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 року за № 28, зареєстрованого в Мінюсті 04.05.2005 року за №466/10746.

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який вступив в дію з 10.02.2016 року, в Україні йде процес реформування системи технічного регулювання з переходом від обов`язкової сертифікації в державній системі сертифікації (УкрСЕПРО) до європейської системи оцінки відповідності з метою гармонізації законодавчої та нормативної бази України з європейською.

У зв`язку з втратою чинності з 01.01.2018 року Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 року за № 46-93 та втратою чинності наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами), згідно з наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 26 січня 2018 року за № 93, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2018 року за № 194/31646, **обов`язкова сертифікація продукції в державній системі сертифікації (Система УкрСЕПРО) скасована.**

Директор В.В. Піняшко

(0312) 630-581 Дубровська Н.М.