



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6150-4515-6510-2907**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції

Плита з екструдованого пінополістиролу розміром 1180x580мм , товщиною 20, 30, 40мм

Реєстраційний номер будівельної продукції

PO01:9018-8219-7311-6575 версія - 2.0

Назва будівельної продукції

Плити з екструдованого пінополістиролу КАРБОЛЕКС ЕКО (CARBOLEX ECO) ДСТУ EN 13164-T1-CS(10\Y)150-DS(T)-WL(T)0,7

3. Використання за призначенням

Плити з екструдованого пінополістиролу CARBOLEX ECO застосовуються для теплоізоляції фундаментів, перекриттів, підлог, дахів та утеплення фасадів

4. Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД
"СВІТОНДЕЙЛ"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"
(32944149)

Зареєстроване комерційне найменування
чи зареєстрована торговельна марка
виробника: **SWEETONDALE**

Зображення знаку торговельної марки
виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

7. Орган з оцінки відповідності ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Теплопровідність у сухому стані при температурі 10°C, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.033	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
міцність на стиск за 10% лінійної деформації, одиниці виміру - кПа	150	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)

Водопоглинання при довготривалому занурені, одиниці виміру - %	0.4	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
Товщина, одиниці виміру - мм	-	T1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
Реакція на вогонь	-	F	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Начальник лабораторії		Дурягіна Наталья Володимирівна
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Заступник генерального директора з якості		Філімоненко Дмитро Володимирович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 25.03.2026



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:6150-4515-6510-2907

Редакція документа

№ 1 від 19.03.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

25.03.2026

Перелік підписантів

- Дурягіна Наталья Володимирівна ,Начальник лабораторії
- Філімоненко Дмитро Володимирович ,Заступник генерального директора з якості



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6150-3007-8826-1993**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції

Плита з екструдованого пінополістиролу розміром 1180x580мм , товщиною 50, 100мм

Реєстраційний номер будівельної продукції

PO01:9029-2955-8641-2136 версія - 2.0

Назва будівельної продукції

Плити з екструдованого пінополістиролу КАРБОЛЕКС ЕКО (CARBOLEX ECO) ДСТУ EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(T)-WL(T)0,7

3. Використання за призначенням

Плити з екструдованого пінополістиролу CARBOLEX ECO застосовуються для теплоізоляції фундаментів, перекриттів, підлог, дахів та утеплення фасадів

4. Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД
"СВІТОНДЕЙЛ"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"
(32944149)

Зареєстроване комерційне найменування
чи зареєстрована торговельна марка
виробника: **SWEETONDALE**

Зображення знаку торговельної марки
виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

7. Орган з оцінки відповідності ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Теплопровідність у сухому стані при температурі 10°C, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.033	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
міцність на стиск за 10% лінійної деформації, одиниці виміру - кПа	200	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)

Водопоглинання при довготривалому занурені, одиниці виміру - %	0.4	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
Товщина, одиниці виміру - мм	-	T1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)
Реакція на вогонь	-	F	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови, ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Начальник лабораторії		Дурягіна Наталья Володимирівна
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Заступник генерального директора з якості		Філімоненко Дмитро Володимирович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 25.03.2026



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:6150-3007-8826-1993

Редакція документа

№ 1 від 19.03.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

25.03.2026

Перелік підписантів

1. Дурягіна Наталья Володимирівна ,Начальник лабораторії
2. Філімоненко Дмитро Володимирович ,Заступник генерального директора з якості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА Серія ВГ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.10386.27-26
Registered in the Register by No.

Термін дії з 15 квітня 2026р до 14 квітня 2028р
Valid from

Продукція Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу марок: СТИРОПЛИТ
Product names (STYROPLIT), НАНОПЛИТ (NANOPLIT), КАРБОЛЕКС ЕКО (CARBOLEX
ECO), КАРБОЛЕКС ПРОФ (CARBOLEX PROF), КАРБОЛЕКС СОЛІД
(CARBOLEX SOLID), КАРБОЛЕКС СЕНДВІЧ (CARBOLEX SANDWICH),
усього 6 марок.

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

22.21.41
код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012+A1:2015, IDT) «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови» п.4.2.1 (теплопровідність), п.4.2.3 (класи допусків для товщини), п.4.3.4 (міцність при стиску), п.4.3.7.1 (вдощугливання при довготривалому зануренні), ДСТУ Б EN 13164:2013 (EN 13164:2008, IDT) «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови» п.4.2.1 (теплопровідність), п.4.2.3 (класи допусків для товщини), п.4.2.5 (міцність при стиску), п.4.3.6.1 (вдощугливання при довготривалому зануренні), ТУ У 22.2-32944:149-012:2024 «Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу.ТУ», п.3.3.8, табл.3 (граничні відхилення за товщиною, міцність при стиску, теплопровідність при 10 °С, вдощугливання)

Виробник продукції

Product manufacturer

ТОВ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ", 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149

Сертифікат видано

Certificate issued to

ТОВ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ", 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149

Додаткова інформація

Additional information

Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, усього 6 марок, що виготовляються серійно з 15.04.2026 р. до 14.04.2028 р. Добровільна сертифікація з обстеженням виробництва. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань №43-2-26 від 15 квітня 2026 р. Випробувального центру „НВЦ „Надійність” НТУУ „КПІ” (03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37, корп.1).

Акт обстеження від 14.04.2026 р.

Керівник органу з сертифікації

Head of Certification Center



підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище

№ 001746