Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 10.09.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:3059-1751-6382-4079**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	Мати Ламельні 35 АФ (25-100 мм)
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:7909-7283-4801-4097 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати
3. Використання за призначенням	Мати призначені для тепло-пароізоляції повітроводів, вентиляційного обладнання, резервуарів, а також трубопроводів і плоских поверхонь. У цивільному та промисловому будівництві, при новому будівництві і прокладці трубопроводів та реконструкції будівель і споруд різного призначення. Ефективне та безпечне рішення для лазні та сауни.

4. Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "ТЕХНО"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "ТЕХНО" (35492904)
Електронна пошта	techno@sweetondale.ua
Сайт	https://sweetondale.ua
Місце реєстрації	м. Черкаси, вул Різдвяна, 300

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **SWEETONDALE**

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 1+ Система 3
7. Орган з оцінки відповідності	ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН (43478470)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН, 43478470

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	**Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)**	**Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі**	**Позначення та назва регламентної технічної специфікації**
Реакція на вогонь	-	A1	Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)
Товщина	-	T4	Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)

Короткострокове водопоглинання, одиниці виміру - кг/м2	1	WS1	Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)
Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.039	λD	Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)
Міцність на стиск за 10% лінійної деформації, одиниці виміру - кПа	0.5	CS(10)0.5	Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 14303:2019 (EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Генеральний директор		Ходаківський Олег Миколайович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 10.09.2026

Відомості про реєстрацію документа

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:3059-1751-6382-4079
Редакція документа	№ 1 від 10.09.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	10.09.2026

Перелік підписантів

1. Ходаківський Олег Миколайович ,Генеральний директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.1O386.26-26
Registered in the Register by No:

Термін дії з 15 квітня 2026р до 14 квітня 2029р
Valid from

Продукція
Product names
Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (усього 21 марка згідно з Додатком)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.19
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
ДСТУ EN 14303:2019 "Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 14303:2015, IDT), ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому» зі змінами 1-6 (пункти згідно з Додатком)

Виробник продукції
Product manufacturer
ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Сертифікат видано
Certificate issued to
ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Додаткова інформація
Additional information
Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (усього 21 марка згідно з Додатком), що виготовляються серійно з 15.04.2026 р. до 14.04.2029 р. Добровільна сертифікація з обстеженням виробництва. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенєвська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі
On the basis of
Протокол сертифікаційних випробувань №43-1-26 від 15.04.2026 р., виданий ВЦ «НВЦ «Надійність» НТУУ «КПІ» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1).
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/18914 від 10.11.2021 р. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1.
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 від 23.12.2019 р.
Акт обстеження від 10.04.2026 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of the Certification Body
підпис
А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 001745

Серія ГЄ

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності

№ UA.10386.26-26

« 15 » квітня 2026р

Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому:

- плити типу: Вогнезахист металу, Вогнезахист бетону, Вогнезахист бетону 80, Вогнезахист бетону ламель, Ізоляція камінів, Вогнезахист дверей 110, Вогнезахист дверей 190, Технічна ізоляція 40, Технічна ізоляція 60, Технічна ізоляція 80, Технічна ізоляція 90, Технічна ізоляція 100, Технічна ізоляція 120, Технічна ізоляція 150, Технічна ізоляція 180;
- мати типу: Ламельні 35 АФ, Ламельні 50 АФ;
- циліндри типу: Циліндр 80, Циліндр 120, Циліндр 80 АФ, Циліндр 120 АФ.

Усього 21 марка.

Показники згідно ДСТУ EN 14303:2019 «Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 14303:2015, IDT): п.4.2.1 (декларована теплопровідність для усіх марок); п.4.3.5 (короткострокове водопоглинання при частковому зануренні для марок Вогнезахист металу, Вогнезахист бетону, Вогнезахист бетону 80, Вогнезахист бетону ламель, Ізоляція камінів, Вогнезахист дверей 110, Вогнезахист дверей 190, Технічна ізоляція 40, Технічна ізоляція 60, Технічна ізоляція 80, Технічна ізоляція 90, Технічна ізоляція 100, Технічна ізоляція 120, Технічна ізоляція 150, Технічна ізоляція 180; мати типу: Ламельні 35 АФ, Ламельні 50 АФ»).

ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 зі змінами 1-6 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому»: п.3.4.1.1, п.3.4.1.2 табл.1 (граничний відхил за товщиною); п.3.4.1.8, табл. 2 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10% лінійній деформації, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит типу: Вогнезахист металу, Вогнезахист бетону, Вогнезахист бетону 80, Вогнезахист дверей 110, Вогнезахист дверей 190, Технічна ізоляція 90, Технічна ізоляція 100, Технічна ізоляція 120, Технічна ізоляція 150, Технічна ізоляція 180); (густина, теплопровідність, вологість, вміст органічних речовин для плит типу: Технічна ізоляція 40, Технічна ізоляція 60, Технічна ізоляція 80, Технічна ізоляція 90, Ізоляція камінів), (густина, теплопровідність, границя міцності при стиску, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит типу Вогнезахист бетону ламель); п.3.4.2.1, п.3.4.2.9 (граничний відхил за товщиною); п.3.4.2.11, табл.4 (густина, теплопровідність, стисливість, вологість, вміст органічних речовин для матів); п.3.4.3.5, табл.6 (граничний відхил за товщиною); п.3.4.3.7 табл.7 (густина, теплопровідність, границя міцності при розтягуванні, вологість, вміст органічних речовин для циліндрів).

№ 00 0330

Керівник органу з сертифікації — А.А.Сафаров
Руководитель органа по сертификации — **підпис** — **ініціали, прізвище**

М.П.

м. Київ, Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» Ідентифікаційний код 39090861

Серія СВ

1О206
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001876-24
Registered in the Register

Термін дії з 25 червня 2024 до 28 квітня 2027
Valid from / valid until

Продукція *Product* **Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком**

код УКТ ЗЕД 23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements* пп. А2-А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали) для продукції згідно з таблицею 1 Додатка та для мінеральної вати, що входить до складу продукції згідно з таблицею 2 Додатка, груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для продукції згідно з таблицею 2 Додатка, займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (17 м²/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали); пп. 6.3 - 6.6 ДСТУ 4049-2001 «Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки», пп. 4.1 - 4.3 ЦУО-0039 «Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів» щодо групи горючості (важкогорючі матеріали), коефіцієнта димоутворювальної здатності (матеріали з малою димоутворювальною здатністю – 17 м²/кг), індексу поширення полум'я (матеріали, що не поширюють полум'я поверхнею - I = 0), токсичності продуктів горіння (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції *Manufacturer of the product* ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано *Certificate issued* ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація *Additional information* Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком, що виробляються серійно з 25.06.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови» зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body* Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of* Протоколи сертифікаційних випробувань від 01.07.2021 №№ 25/СРМ-21, 26/СРМ-21, 27/СРМ-21, 28/СРМ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 10.11.2014 №№ 11/СРМ-14, 12/СРМ-14, 13/СРМ-14, 14/СРМ-14 ПП «Випробувальний центр «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050) та 25.12.2014 № 212/2Ц/1-2014 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.06.2024 № 11654с4, Експертне рішення від 25.06.2024 № 11654с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник *Head* Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 301956

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія»

Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

1О206
Сертифікація продукції

№ DCS.0001876-24

« 25 » червня 2024

Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту

Таблиця 1. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати ТЕПЛОРОЛЛ
2.	Мати Технічні 40
3.	Циліндр 60
4.	Циліндр 80
5.	Циліндр 120
6.	Циліндр 200
7.	Плити Технічна ізоляція 40
8.	Плити Технічна ізоляція 60
9.	Плити Технічна ізоляція 80
10.	Плити Вогнезахист металу
11.	Плити Вогнезахист бетону
12.	Плити Вогнезахист бетону 80
13.	Плити Вогнезахист бетону ламель
14.	Плити Ізоляція камінів
15.	Плити Вогнезахист дверей 110
16.	Плити Вогнезахист дверей 190
17.	Плити Технічна ізоляція 90
18.	Плити Технічна ізоляція 100
19.	Плити Технічна ізоляція 120
20.	Плити Технічна ізоляція 150

Усього: 20 (двадцять) позицій.

Таблиця 2. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати Ламельні 35АФ
2.	Мати Ламельні 50АФ
3.	Циліндр 60 АФ
4.	Циліндр 80 АФ
5.	Циліндр 120 АФ

Усього: 5 (п'ять) позиції.

Керівник

М.П.

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 902919

ТОВ «Укрспецполіграфія»