



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 02 » 05 2023 року

№12.2-18-3 / 4698

Об'єкт експертизи: Малярний флізелін торговельних марок «Wellton», «Oscar»

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4805910000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для внутрішнього оздоблення житлових та громадських будинків і споруд усіх категорій, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: GLATFELTER DRESDEN GMBH, HEIDENAU, GERMANY, PIRNAER STR 31-33 HEIDENAU, 01809 GERMANY, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ЕКОДИЗАЙН УКРАЇНА", 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 118, офіс 1, код за ЄДРПОУ 43327323

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі не більше ГДК с.д. (мг/м³) формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01 відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439. Припустима сумарна питома активність природних (радій-226, торій-232, калій-40) і штучних (цезій-137) радіонуклідів повинна бути не вище 370 Бк/кг. За такої сумарної питомої активності коефіцієнт сумарності не перевищить 1.0 відповідно до "Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції", затв. Наказом Державної акціонерної компанії "Укрресурси" від 04.10.95 р. № 81, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 30.10.1995 р. за № 392/928.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Малярний флізелін торговельних марок «Wellton», «Oscar», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тєл.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1361 від 07 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

код 22946309

(підпис)

М.П.

К.С. Іщейкін

(ініціали та прізвище)