

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

3209

код УКТ ЗЕД

20.30.11

код ДКПП

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00524-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027

Term of validity is from

Продукція
Production

Фарби торгової марки VAMIUT (згідно додатку)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13300:2012 "Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація (EN 13300:2001,IDT)" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Виробник (и)
Producer (s)

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679, адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)", Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код ЄДРПОУ 40687679

Додаткова інформація
Additional information

Фарби торгової марки VAMIUT (згідно додатку), що виготовляються серійно з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколів випробувань №№ 2248, 2249, 2251, 2252, 2250, 2253, 2254 від 06.10.2025 виданих ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого 2027, акту обстеження виробництва № 590-Б/СО від 11.08.2025

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.10393.00524-25**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **06 жовтня 2025** до **05 жовтня 2027**
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Фарби торгової марки VAMIUT (згідно додатку)

- 1) VAMIUT IQ ArtCollectio UMBRA лак для декоративного оздоблення та захисту всередині та зовні будівель ДСТУ EN 13300:2012 E₁S₁V₀W₀A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 2) VAMIUT IQ ArtCollectio UMBRA SEAM кольорова основа-фарба для декоративного оздоблення та захисту всередині та зовні будівель ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 3) VAMIUT IQ ArtCollectio STRUCTURE акрилова структурна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт стійка до впливу УФ ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₄S₂V₂W₂A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 4) VAMIUT IQ InteriorFarba BASIC дисперсійна білосніжна фарба для внутрішніх робіт стійка до сухого очищення ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 4 клас, код УКТЗЕД 3209;
- 5) VAMIUT IQ InteriorFarba LUX акрилова фарба для внутрішніх робіт стійка до інтенсивного миття ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, код УКТЗЕД 3209;
- 6) VAMIUT IQ InteriorFarba LUX акрилова фарба для внутрішніх робіт стійка до інтенсивного миття база С ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, код УКТЗЕД 3209;
- 7) VAMIUT IQ InteriorFarba PLUS латексна фарба для внутрішніх робіт стійка до миття ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 3 клас, код УКТЗЕД 3209;
- 8) VAMIUT IQ InteriorFarba SATIN акрилова фарба з ефектом "сатину" для внутрішніх робіт стійка до інтенсивного миття ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, код УКТЗЕД 3209;
- 9) VAMIUT IQ FarbaGLADE акрилова глянцева фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група G₁E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 10) VAMIUT IQ FarbaGLADE акрилова глянцева фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт база С ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група G₁E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 11) VAMIUT IQ FarbaSTRUCTUR акрилова структурна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт стійка до впливу УФ DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₄S₂V₂W₂A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 12) VAMIUT IQ OuterFarba ACRYL акрилова фасадна фарба стійка до впливу УФ DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₂W₂A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 13) VAMIUT IQ OuterFarba ACRYL акрилова фасадна фарба стійка до впливу УФ база С DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₂W₂A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 14) VAMIUT IQ OuterFarba SILICONE силіконова фасадна фарба стійка до впливу УФ DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 15) VAMIUT IQ OuterFarba SILICONE силіконова фасадна фарба стійка до впливу УФ база С DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 16) VAMIUT IQ OuterFarba SIMPLEX силіконова фасадна фарба стійка до впливу УФ DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 17) VAMIUT IQ OuterFarba SIMPLEX силіконова фасадна фарба стійка до впливу УФ база С DIN EN 1062-1:2012 група G₃E₂S₁V₁W₃A₀C₀, код УКТЗЕД 3209;
- 18) VAMIUT IQ ProtectFARBA фарба силіконмодифікована з підвищеним ступенем захисту ДСТУ

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР
(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00524-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027

Term of validity is from



**10393
Сертифікація
продукції**

EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група $G_3E_2S_1V_1W_3A_0C_0$, код УКТЗЕД 3209;

19) VAMIUT IQ ProtectROOF фарба захисна акрилова для дахів, цоколів, фасадів будівель ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група $G_3E_2S_1V_1W_3A_0C_0$, код УКТЗЕД 3209;

20) VAMIUT IQ ProtectSTONE лак гідрофобізуючий для захисту бетону, каменю, цегли, мозаїчних, цементний та цементно-вапняних штукатурок всередині та зовні будівель ДСТУ EN 13300:2012 стійкість до мокрого стирання 1 клас, DIN EN 1062-1:2012 група $G_3E_2S_1V_1W_3A_0C_0$, код УКТЗЕД 3209.

Всього 20 найменувань

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)(signature, initials, family name)

М.П./Stamp



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 04 2018 року

№ 602-123-20-1/ 32124

Об'єкт експертизи: Фарби акрилові для внутрішніх робіт (5 позицій згідно з додатком до Висновку);
Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт (11 позицій згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)», 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, Адреса виробництва: 07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)», 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1, тел.: +38-096-744-45-95, e-mail: info@iq-tek.com, веб-сайт: www.iq-tek.com, код за ЄДРПОУ 40687679

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³) бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; пропіленгліколю - 7; натрію триполіфосфату – 10; рівень запаху - до 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2018 року

№ 602-123-20-1/ 32124

Фарби акрилові для внутрішніх робіт:
1. IQ InteriorFarba Basic – акрилова фарба для внутрішніх робіт
2. IQ InteriorFarba Plus – акрилова фарба для внутрішніх робіт
3. IQ InteriorFarba Lux – акрилова фарба для внутрішніх робіт
4. IQ InteriorFarba Lux (База С) – акрилова фарба для внутрішніх робіт
5. IQ InteriorStructur – акрилова структурна фарба для внутрішніх робіт.
Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт:
1. IQ Grunt Incumbo – концентрат-грунтовка
2. IQ Grunt – грунтовка глибокопроникна для внутрішніх та зовнішніх робіт
3. IQ Beton Grunt – грунтовка адгезійна
4. IQ Quarz Grunt – грунт-фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
5. IQ Quarz Grunt Silicone – грунт-фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
6. IQ OuterFarba (Acryl) – акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
7. IQ OuterFarba (Acryl) (база С) – акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
8. IQ OuterFarba (Silicone) (база А) – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
9. IQ OuterFarba (Silicone) (база С) – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
10. IQ OuterStructur – акрилова структурна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт
11. IQ OuterFarba Simplex – силіконова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17773 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби акрилові для внутрішніх робіт (5 позицій згідно з додатком до Висновку); Грунтовки та фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт (11 позицій згідно з додатком до Висновку) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель», ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17773 від 02 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.

