



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 15425

**Об'єкт експертизи:** Стрічки клейкі технічні

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 22.2-39994422-003:2016 "Стрічки клейкі технічні. Технічні умови" зі Зміною №1

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 22.21.42

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Для ремонту в промисловості та побуті, для виконання монтажних робіт у сферах промисловості та побуті; для ізоляції, захисту, інсталяції предметів промисловості та побуту; оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ", Україна, 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Троїцька, будинок 21, код за ЄДРПОУ 44467166; адреса виробництва: 02088, м. Київ, вул. Лугова 85

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ", Україна, 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Троїцька, будинок 21, код за ЄДРПОУ 44467166

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Вітчизняне виробництво

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03 відповідно до Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.



**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стрічки клейкі технічні за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-39994422-003:2016 "Стрічки клейкі технічні. Технічні умови" зі Зміною №1

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 6830 від 06 вересня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщайкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.







**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "27" 09 2023 року

№ 12.2-18-2/ 17093

**Найменування об'єкта експертизи:** Зміна №1 до ТУ У 22.2-39994422-003:2016 "Стрічки клейкі технічні. Технічні умови"

**Код за ДКПП** 22.21.42

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Нормативний документ

**Розробник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ", Україна, 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Троїцька, будинок 21, код за ЄДРПОУ 44467166  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ", Україна, 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Троїцька, будинок 21, код за ЄДРПОУ 44467166  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зміна №1 до ТУ У 22.2-39994422-003:2016 "Стрічки клейкі технічні. Технічні умови" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджена (затверджена).

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-39994422-003:2016 "Стрічки клейкі технічні. Технічні умови"  
При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 6829 від 06 вересня 2023 року

(№ протокоду, дата його затвердження)

(підпис)

Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.