



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.04. 2021 р.

№ 12.2-18-3/6623

Об'єкт експертизи: Лако-фарбові матеріали виробництва AS «Eskaro» згідно з додатком до
Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; для застосування в житловому,
цивільному та промисловому будівництві; реалізація через заклади оптової та роздрібною торгівлі

Країна - виробник: Естонія; «Eskaro AS», 74114 Maardu- Estonia, Fosforiidi 20, Tel.: +372 621 7969,
E-mail: productsafety.ee@eskaro.com; www.eskaro.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ Ескар-Колор; Україна, 67667, Одеська обл., Біляївський р-н, смт.
Хлібодарське, Маяцька дорога, 22; код за ЄДРПОУ: 37136212

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату –
5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); ангідриду фталевого – 1 мг/м³ (II клас небезпеки, п+а); 4,4-
Дифенілметандіізоціанату – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п+а); відповідно до «Гігієнічного
регламенту допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»,
затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. №
1596, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р.; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2

балів. Рівень мірації хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ПДК, с.д.: метилакрилату – 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Потімерні та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Літійні вимоги", Інструкції №6035 А-91, "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці матеріалів, предназначених для приміщення в стропильстві та производестве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узагальненими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Лако-фарбові матеріали виробництва AS «Бскаро» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



№ 2821 від 18 березня 2021 р.

(підприємства, місце наведення телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua;
експерт експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Захаренко М.І.
(іншіталі та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 04 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 6623

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Aquastopwaterproof S; | 15. GranitLakk S; |
| 2. CondorKontaktGrund; | 16. MarineLakk 10 TIX; |
| 3. CondorTiefgrund DP; | 17. MarineLakk 40; |
| 4. CondorTiefgrund LF; | 18. MarineLakk 90; |
| 5. AuraBiostop; | 19. Parketilakk SE30; |
| 6. AuraEffect A; | 20. Parketilakk SE60; |
| 7. AuraLasur б/цв; | 21. Accord 30 TR; |
| 8. AuraTerrace; | 22. Accord 30; |
| 9. AuraWoodCleaner; | 23. Accord 30 tix; |
| 10. Linaolivarnits; | 24. Accord 30 tix TR; |
| 11. AURA AQUASTOP WOOD; | 25. Accord 90; |
| 12. AuraBalance б/цв; | 26. Accord 90 TR; |
| 13. AuraProtect; | 27. Kantri; |
| 14. AuraTopWood; | |

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 2821 від 18 березня 2021 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.

