

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00526-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Продукція
Production

Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку)

3214

код УКТ ЗЕД

23.64.10

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

**ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі
модифіковані. Загальні технічні умови"**

Виробник (и)
Producer (s)

**Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)",
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код
ЄДРПОУ 40687679, адреса виробництва: 07451, Київська обл.,
Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 60**

Сертифікат видано
Certificate is issued on

**Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ КЬЮ ТЕК(УКРАЇНА)",
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1, код
ЄДРПОУ 40687679**

Додаткова інформація
Additional information

**Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку), що
виготовляються серійно з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027 з проведенням
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема
сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з
обстеженням виробництва)**

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
Certificate is issued by the conformity assessment body

**Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
акредитований Національним агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065,
атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**

На підставі
On the grounds of

**Протоколів випробувань №№ 2255, 2256, 2257, 2259, 2261, 2258, 2260, 2262, 2265, 2264,
2263 від 06.10.2025 виданих ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул.
Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого
2027, акту обстеження виробництва № 590-Б/СО від 11.08.2025**

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)(signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.10393.00526-25**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027**
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Суміші будівельні сухі торгової марки VAMIUT (згідно додатку)

- 1) VAMIUT IQ ArtCollectio Beton декоративна цементна суміш ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п. 5.5 таблиця 7 (рядки 2, 4, 5, 8, 9), код УКТЗЕД 3214;
- 2) VAMIUT IQ BlockFix клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 3) VAMIUT IQ BlockFix Color кольорова клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 4) VAMIUT IQ BlockFix White біла клейова суміш для мурування та шпаклювання блоків з ніздрюватого бетону ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 5) VAMIUT IQ BrickFix суміш для мурування та шпаклювання цегли ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 6) VAMIUT IQ BrickFix Color кольорова суміш для мурування та шпаклювання цегли; ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 7) VAMIUT IQ Ceram клеюча суміш для облицювання керамічною плиткою всередині та зовні будівель (400*400) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 1; код УКТЗЕД 3214;
- 8) VAMIUT IQ CS Mix 75 цементно-пісчана суміш М75 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група МР1 п.п. 5.3, 5.5, табл. 2 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), код УКТЗЕД 3214;
- 9) VAMIUT IQ DecorPlast PC K-2,0мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "короїд" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 10) VAMIUT IQ DecorPlast PC T-1,5мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 11) VAMIUT IQ DecorPlast PC T-2,0мм полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 12) VAMIUT IQ DecorPlast PC White K-2,0мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "короїд" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 13) VAMIUT IQ DecorPlast PC White T-1,5мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 14) VAMIUT IQ DecorPlast PC White T-2,0мм біла полімерцементна декоративна штукатурка армована волокном, "камінцева" ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 2, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 15) VAMIUT IQ Flex еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограніту, природного та штучного каменю всередині і зовні будівель (1200*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00526-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2027

Term of validity is from

10393
Сертифікація
продукції

- ЗК4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2S2, код УКТЗЕД 3214;
- 16) VAMIUT IQ Flex White біла еластична клеюча суміш для облицювання плиткою з кераміки, керамограніту, природного та штучного каменю всередині і зовні будівель (1200*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК4 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2S2, код УКТЗЕД 3214;
- 17) VAMIUT IQ Floor стяжка полімерцементна армована легковирівнююча для влаштування прошарків підлоги всередині та зовні будівель (10-60мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група СТ2, п.п. 5.3, 5.5, табл. 3 (рядки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10), код УКТЗЕД 3214;
- 18) VAMIUT IQ Fuga еластична суміш для заповнення міжпліточних швів ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група РШ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 6 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), ДСТУ EN 13888:2022 "Затирка для плитки. Вимоги, оцінювання відповідності, класифікація та позначення" (EN 13888:2009, IDT) група CG2 WA, код УКТЗЕД 3214;
- 19) VAMIUT IQ HydroStop PC полімерцементна суміш для влаштування еластичної гідроізоляції, 25кг ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ГІ2 п.п. 5.3, 5.5 група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;
- 20) VAMIUT IQ Gres клеюча суміш для облицювання плиткою з керамограніту, природного та штучного каменю всередині і зовні будівель (600*600) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 7), ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) тип С клас 2; код УКТЗЕД 3214;
- 21) VAMIUT IQ OuterPlast SPRAY штукатурка полімерцементна армована механічного та ручного нанесення для ремонту і підготовки основ під оздоблення всередині та зовні будівель (2-30мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 8), код УКТЗЕД 3214;
- 22) VAMIUT IQ OuterPlast SPRAY White біла штукатурка полімерцементна армована механічного та ручного нанесення для ремонту і підготовки основ під оздоблення всередині та зовні будівель (2-30мм) ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ШТ2 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (рядки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), код УКТЗЕД 3214;
- 23) VAMIUT IQ ThermoFix клейова суміш для плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;
- 24) VAMIUT IQ ThermoProtect армувальна універсальна суміш для захисту та приклеювання плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214;
- 25) VAMIUT IQ ThermoProtect White біла армувальна універсальна суміш для захисту та приклеювання плит утеплювача ППС та МВ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ЗК5 п.п. 5.3, 5.5, табл. 5 (рядки 1, 2, 4, 6, 7), група ГІ3 п.п. 5.3, 5.5 табл. 10 (рядки 1, 2, 3, 4, 6, 7), код УКТЗЕД 3214.

Всього 25 найменувань

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)(signature, initials, family name)

М.П./Stamp